





GF-PV Guida fettuccia registrabile per piastra vibrante

Le piastre vibranti di nostra produzione sono corredate di questo originale dispositivo che ha la funzione di agire da preguida e tensionatore del nastro.

Agendo sulle due viti, si regola il dispositivo sull'esatta misura del nastro. Con due differenti sistemi di infilatura, si regola la tensione del nastro:

Esempio A: per una infilatura adatta a materiali "morbidi"

Esempio B: per una infilatura adatta a materiali "più sostenuti"





B: Infilatura per materiali sostenuti



Art. 1349/01

GFF-PV Guida fettuccia fissa a doppio rimbocco per piastra vibrante









Art. 1300-01

Dispositivo per ungere il nastro da applicare alle piastre vibranti









Griffe e placche per Adler 69-8967

Griffe e Placche per Adler 69

Griffa e placca scanalate per grossi profili o per tracolle con anima. Si eseguono a campione. Per la realizzazione è necessario indicare il diametro del profilo.







3200

Griffa


3201

Placca lavorata

3201/01

Placca non lavorata





069001330

069001330/L

Placca lavorata

069001330/M

Placca modificata, più larga a sx di 1 mm per avere un

miglior appoggio del piedino posteriore



069210180

Griffa con foro Ø 2,4 mm

A richiesta anche LISCIA

069002680

Griffa con foro Ø 1,8 mm

069002680/L

Griffa lavorata

A richiesta anche LISCIA

069210180 D2,6x3

Griffa con asola 2,6 x 3 mm

Griffe e Placche per Adler 69 - 373H



GF69373H

Griffa per Adler 69-373H

PA69373H

Placca per Adler 69-373H



069001533

Piastra copertura per Adler 69-373

Piastra copertura per Adler 69-373H

Completo: Griffa, Placca e piedini per rifilare per Adler 69





Griffa per Adler 69 per rifilare

Placca per Adler 69 per rifilare

Piedino post. Per rifilare (in coppia con ant. 069221143/P)



Griffe e Placche per Adler 8967



891102001

Griffa per Adler 8967

6764/10

Guida ribaltabile NS/128 specifica per Adler 8967 completa di staffa (Per le Guide Ribaltabili vedi Settore "B")



Placca per Adler 8967

Griffe e placche per Adler 69





069200150

Placca h=5mm



069210140 Ø 2.4 mm

069210140 Ø 1,8 mm

Griffe per bordare

069210140/H6-S

Griffa per bordare più alta 1mm per curve strette



069003913



069221173



069201000

Placca per bordare h=5mm



069211000 Ø 2,4 mm

Griffa per bordare

069211000/5

Griffa per bordare per curve strette



069201000/L

Placca lavorata



069003913

069221003

Placche e Griffe per bordare più alte di 1/1,5 mm per ottenere un migliore allineamento bordatore - griffa - placca per passaggio bordatori da 1,2 mm a 2 mm







Griffa

069211000/H6


Griffa

069200150/H6

Placca

069201000/H6

Placca





069211000/H6-S

Griffa per curve strette

Stessa serie, disponibile anche in H. 6,5 mm





067220813



Griffa 069211000/H7,5

069210140/H7,5

Griffa

069211000/H7,5-S

067220803

069200150/H7,5

Consentendo un migliore allineamento bordatore - griffa - placca

Placche e griffe per bordatori doppi, più alti di 2,5 mm rispetto all'originale.

Placca

069201000/H7,5

Placca



Griffa per curve strette

Piedini ribassati per bordatrici Adler 67-167-267

Griffa e Placca per portafogli - serie PS - rialzate altezza 3 mm

069001330/PS-H3

Placca per Adler 69 per portafogli - altezza 3 mm

069210180/PS-H3

Griffa per Adler 69 per portafogli - altezza 3 mm






Piedini adatti: P.Post. 069221163/PS P.Ant. 069221143/PS

Pagina 4





La nostra guida ribaltabile micrometrica NS 130, nelle sue varie versioni, è dotata di specifico **BREVETTO®** su i sistemi di regolazione.

In particolare, la NS 130, permette la possibilità di registrare :

📥 Il gioco nello spostamento della slitta

L'altezza della guida rispetto al piano di lavoro con un sistema di registro ben visibile e di facile utilizzo

Griffe e Placche per Adler 169 - 269

0169210080

Griffa

0169210080L

Griffa suola liscia

0169210080/Ø

Griffa disponibile con fori Ø 1.8 - 2.4 - 2.8 - 3.2 mm

0169200010

Placca

Griffa e Placca in versione "Placca 25 mm"



0169210020

Griffa disponibile con fori Ø 1,8 - 2,4 - 2,8 - 3,2 mm


A richiesta possiamo fornirla con suola liscia



Griffa Placca e piedini per portafogli curve strette - serie P



0169210020/P Griffa per portafogli disponibile con fori Ø 1,8 e Ø 2,2 mm



0169200020/P Placca lunghezza

punto 6 mm

Coppia piedini per cucire a riva: Ant. 069221143/P Post. 069221163/P

Coppia piedini per bordare: Ant. A-08/05

069221163/PS

Ant. A-08/05 Post. F13/10/G



Su richiesta suola liscia e lucidata

Pied. Post. stretto adatto alla placca 0169200020/PS lungh. punto 4 mm


Griffa Placca e piedini per curve ancora più strette per portafogli - serie PS



0169210020/PS Griffa per portafogli curve strette disponibile con fori Ø 1,8 e Ø 2,2 mm

0169210020/PS-H3

Griffa come la "PS" ma rialzata 3 mm



0169200020/PS Placca lunghezza punto 4 mm

0169200020/PS-H3

Placca lungh. p. 4 rialzata 3 mm



Coppia di piedini RIBASSATI 3 mm per portafogli 069221143/PS-H3 P. Ant. 069221163/PS-H3 P.Post.

069221163/PS-6

Pied. Post. stretto adatto alla placca 0169200020/PS-6 lungh. punto 6 mm



Placca lungh. punto 6 m per curve molto strette





Griffa e Placca per Adler 169 - 269 LAVORATE



0169210080/LA

Griffa lavorata (lunga)



La Griffa, a richiesta, anche LISCIA

0169210020/L

Griffa lavorata versione stretta (25 mm)



0169200010/L

Placca lavorata (lunga)



0169200020/L

Placca lavorata versione stretta (25 mm)

6768

Blocchetto grezzo per placca Adler 269

suplemento invorazione su blocchetto





Griffa e Placca per manici sagomati

0169210080/LI

Griffa lavorata per manici sagomati (lunga)



La Griffa, a richiesta, anche LISCIA

0169200010/LI

Placca lavorata per manici sagomati (lunga)



0169200020/1.1

Placca lavorata



069221153 069221113

069221133



0169210020/LI

Griffa lavorata per manici sagomati (25mm)

per manici sagomati (25mm)

0169240193

Placca ago porta bordatore

Griffa e Placca per manici sagomati stretti


0169210020/LI-S

Griffa lavorata per manici sagomati stretti

0169200020/LI-S

Placca lavorata per manici sagomati stretti





067220993 Pied. Anteriore

0169210040

Griffa

0169200030

Placca

0169200040

Supporto per placca

992023396

Vite per placca 0169200040

0169240210

Piastra vibrante



0169240183

Pagina 7


Parte posteriore placca vibrante







Trasformazione per bordare curve strette con piastra vibrante





269/12

Piastra vibrante per bordare curve strette


269/01

Placca per curve strette a gomito

269/13

Griffa per curve strette a gomito















Griffa e Placca larga 8 mm



367215010

Griffa 8 mm (disponibile con fori \emptyset 1,8 - 2,4 mm)



367205010

Placca per griffa da 8 mm lunghezza punto 6 mm

367205020

Placca per griffa da 8 mm lunghezza punto 8 mm



D8-367220283 Pied. Posteriore mezzo Dx 167220323 Pied. Anteriore

mezzo Dx



E8-367220343 Pied. Posteriore mezzo Sx 167220303 Pied. Anteriore mezzo Sx

Per i piedini: Consultare Pag. 10 appendice PIEDINI

Griffa e Placca larga 6 mm



367GR6

Griffa 6 mm 367GR6/L

Griffa 6 mm Liscia (disponibili con fori \emptyset 1,8 - 2,4 mm)



Placca per griffa da 6 mm lunghezza punto 6 mm

367PLb/L

Placca per griffa da 6 mm Placca per lungh. 6 mm Liscia



D₆ Pied. Posteriore mezzo Dx 067220713 Pied. Anteriore



Pied. Posteriore mezzo Sx 067220703 Pied. Anteriore mezzo Sx



367215020

Griffa per bordare



367205030

Placca per bordare



367220103 Pied. Posteriore 067220993 Pied. Anteriore

367220503 Pied. Posteriore 067220803 Pied. Anteriore

367515034


Piastra vibrante x Adler 367



15806/01

Guida porta apparecchi fisso per bordatori a 90° (per Adler 367 - 667 -867 - e simili)







Costruiamo, su richiesta del Cliente, Placche e Griffe per Adler Durkopp 467-767 due aghi corredando con piedini speciali, sempre di nostra produzione, adatti allo scopo.



GR 767-6

Griffa per Adler 467 -767 per distanza d'aghi 6 mm


PL 767-6

Placca per Adler 467 -767 per distanza d'aghi 6 mm

Altre misure disponibili a richiesta per distanza aghi da:

- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm











Griffe e Placche per Adler 669

669/02 (0659210010)

(a richiesta anche liscia)

Griffa con foro ad asola

669/01

Placca 0659200010

lunghezza punto 6 mm

Art. 3166 Tavoletta suplementare adatta alla placca 669/01 Vedi Settore K Pag.2

669/03

Griffa Ø 1,8 mm

669/01-2

Placca 0659200020 lunghezza punto 9 mm



Griffe e Placche maggiorate e lavorate di nostra produzione :

669/01-M

Placca Maggiorata non lavorata

(a richiesta foro ø 2,4 mm o liscia)

Placca maggiorata Lavorata rialzata H 7,5





669/03/L

Griffa Lavorata

669/05-L

Griffa Lavorata specifica per placca 669/04-L

Per i piedini più appropriati vedi in appendice: PIEDINI DI NOSTRA PRODUZIONE

Griffa e Placca rialzata per portafogli

669/05

Griffa rialzata foro ø 2,4 mm per portafogli

669/06

Griffa rialzata foro ø 1,8 mm per portafogli Griffa disponibile anche con foro ad asola e/o Liscia



669/04-M

Placca maggiorata rialzata H 7.5 per portafogli



669/04

Placca rialzata H 7,5 per portafogli

Art. 3166 /01 Tavoletta suplementare adatta alla placca 669/04 Vedi Settore K Pag.2

669/05-H8,5

Griffa rialzata di 8,5 mm per portafogli 669/04-H8,5

Placca rialzata di 8,5 mm per portafogli 669/05-H9,5

Griffa rialzata di 9,5 mm per portafogli 669/04-H9,5


Placca rialzata di 9,5 mm per portafogli






Coppia di Piedini adatta: P. Ant. 1040/04-P-H3 P. Post. 1045/S-H3











Griffa e Sovraplacca per Adler 867


SA.PE


RIM - 03

Griffa rialzata di 3 mm

RIM - 04

Sovraplacca






Coppia piedini per bordare materassi:





15806/01

Guida porta apparecchi fissa , per bordatori a 90° , per Adler 867 (art. 267/07 Cacciavite)









Griffa, placca e morsetto per dist. aghi da 8 mm



Griffa, placca e morsetto per dist. aghi da 10 mm



Griffa, placca e morsetti per dist. aghi da 16 mm



GR867-3

Griffa dist. Aghi 3 mm

PL867-3

Placca dist. Aghi 3 mm

0867210230

Griffa dist. Aghi 8 mm

0867200230

Placca dist. Aghi 8 mm

M867-8

Morsetto distanza aghi 8

0867210240

Griffa dist. Aghi 10 mm

0867200240

Placca dist. Aghi 10 mm

M867-10

Morsetto distanza aghi 10

0867210270

Griffa dist. Aghi 16 mm

0867200270

Placca dist. Aghi 16 mm

M867-16

Morsetto distanza aghi 16

Completo a due aghi per Adler 867 - distanza aghi 9 mm

PL867-9

Placca per Adler 867 dist. aghi 9 mm

GR867-9

Griffa per Adler 867 dist.aghi 9 mm

M867-9

Morsetto per Adler 867 dist.aghi 9 mm

Coppia piedini per Adler 867 distanza aghi 9mm

PP867-9

Piedino posteriore

PA867-9

Piedino anteriore









Altre misure a richiesta

Griffa e placca per distanza aghi da 12 mm MAGGIORATE in altezza di 3 mm

G-867-12/H3

Griffa dist. Aghi 12 mm

rialzata di 3 mm

P-867-12/H3

Placca dist. Aghi 12 mm

rialzata di 3 mm

Griffa e placca per distanza aghi da 16 mm MAGGIORATE in altezza di 3 mm

0867/09

Griffa dist. Aghi 16 mm

rialzata di 3 mm

0867/10

Placca dist. Aghi 16 mm

rialzata di 3 mm

Costruiamo su richiesta Griffe e Placche a disegno o a campione





COCO100

Griffa per macchina a colonna alta mod. "Cordini"



42061

Griffa per macchina a colonna Omac



SA

SA.PE

TRIC01

Griffa per macchina a colonna Tricopan

TRIC02


Placca per macchina a colonna Tricopan



Per i piedini adatti agli articoli sopra esposti, vedere a pag. 7 del catalogo al settore piedini













Griffa e placca 25 mm (lunghezza punto 6)



0869200040

Placca standard liscia

0869200040-R

Placca Rigata

0869200040/M

Placca Maggiorata Questa placca può anche essere lavorata per manici



Griffa, Placca e piedini per portafogli (lunghezza punto 6 mm)

0869/12

Griffa Ø 1,8 mm

Ø1,8 - Ø 2,4 - Ø 3,0 mm

0869/13

Griffa Ø 2,2 mm Su richiesta suola liscia e lucidata





Piedini consigliati: D6/P Pied. Post 069221143/P Pied. Ant.


U007/14 Placca lunghezza punto 6 mm





Piedini consigliati 1045 Pied. Post 1040/04-P Pied. Ant.

Griffa Placca e piedini per portafogli per curve strette (lunghezza punto 4 mm)



0869200120/01

Placca lungh. punto 4 smussata per curve molto strette



0869200120/01-H3

Placca rialzata H3 (vedi a pagina seguente)



1040/04-PS Pied. Ant. Suola lunga per portafogli per lungh. Punto 4 mm

1045-S Pied. Post. Placca portafogli per lungh. Punto 4 mm

069221143/PS P.ant. x cuciture speciali strette (x portafogli) punto 4 mm Pied. Post. x cuciture strette (x portafogli) per lungh, punto 4 mm

Piedini : Vedi appendice "Piedini"







Griffa e Placca per portafogli per curve MOLTO STRETTE (lunghezza punto 4 mm)







1045-S Pied. Posteriore 1040/04-PS Pied.

D6/PS Pied. Posteriore

069221143/PS Pied. Anteriore



0869/15

Griffa con foro Ø 1.8 mm

0869/16

Griffa con foro Ø 2,2 mm

Griffa e Placca per curve strette lavorate per MANICI

0869/16-S

Griffa per manici

0869/17-S

0869/17

Placca

Placca per manici

per Adler 869 per

curve molto strette

Griffa e Placca per portafogli (lunghezza punto 4 mm) per curve ESTREMAMENTE STRETTE versione rialzata di 3 mm

0869/15-03

Griffa foro ø 1,8 rialzata 3 mm

0869/16-03

Griffa foro ø 2.2 rialzata 3 mm

0869200120/01-H3

Placca portafogli smussata e

rialzata H 3 mm (con questa placca non è necessario modificare la macchina tagliando le "becche" come indicato in basso a questa pagina) Disponibile anche la coppia di piedini destra: Pied. Post. E6/PS-H3 - Pied. Ant. 1040/03-PS-H3

0869/17-3

Placca per Adler 869 per curve molto strette rialzata 3 mm

1045-S-H3 Pied. Posteriore

16 mm

3 mm

1040/04-P-H3 Pied. Anteriore



Pied. Anteriore



Griffa e Placca per portafogli (lunghezza punto 4 mm) per curve ESTREMAMENTE STRETTE versione rialzata di 5 mm



0869/15-5

Griffa foro diam. 1,8 mm rialzata 5 mm

0869/16-5

Griffa foro diam. 2,2 mm rialzata 5 mm

0869/17-5

Placca per Adler 869 per curve extra strette rialzata 5 mm

1045-S-H3 Pied. Posteriore

1040/04-P-H3 Pied. Anteriore


D6/PS Pied. Posteriore

069221143/PS Pied. Anteriore



Disponibile anche la coppia di piedini destra: Pied. Post. E6/PS-H3 - Pied. Ant. 1040/03-PS-H3

Per montare le griffe e le placche per portafogli per curve molto strette ed estremamente strette (descritte in questa pagina), è necessario modificare la macchina tagliando di 12 mm le becche della guida (Le immagini descrivono l'operazione)





Accorciare le becche di 12 mm





Griffa e Placca per Adler 869 LAVORATE per manici tondi



0869210040/LV

Griffa lavorata (da 25 mm)





Piedini posteriori: 1046 Pied. Posteriore per manici 1046/L Pied. Posteriore per manici lavorato a campione

Piedino Anteriore: 1040/03 Ant. per fibbie destro (contrario)

0869200040L

Placca lavorata (da 25 mm)

6768

Blocchetto grezzo per placca Adler 869

6768/L

suplemento lavorazione su blocchetto

> Placca lavorata montata con blocchetto

per Adler 869



Griffa e Placca per Adler 869 LAVORATE per manici sagomati



richiesta : LISCIA

0869/19

Griffa lavorata per manici sagomati

0869/19-5

Griffa lavorata per manici sagomati Stretti



0869/18

Placca lavorata per manici sagomati

0869/18-S

Placca lavorata per manici sagomati Stretti



Pied. Posteriore nwzzo Sx 069221133 Pied. Anteriore per tracolle



Griffa e Placca per Adler 869 da 8 mm, lunghezza punto 9 mm



8 mm

0869210050

Griffa foro Ø 2,5 mm



0869200050

Placca da 8mm

lungh. Punto 9mm



869D8 Pied. Posteriore

mezzo Dx lungh punto 8

167220323 Pied. Anteriore Mezzo Dx per griffa da 8



869E8 Pied. Posteriore mezzo Sx lungh punto 8

467220043 Pled. Posteriore lungh punto 8

467220013 Pied. Anteriore per griffa da 8

167220303 Pied. Anteriore Mezzo Sx per griffa da 8

Ricambi

869/Asta

Per Adler 869 asta direzionale di avanti/indietro



869/Asta XL

Per Adler 869 asta direzionale di avanti/indietro misura XL (maggiorata)

869/EC


Per Adler 869 **Eccentrico** (869160080) alzata griffa trasporto Disassamento di 0,6 mm







0869/29



Griffa adatta alla p. vibr. 0869/30 - Da usare in coppia con placca 0869/25

Griffa e placca scanalate per grossi profili o per tracolle con anima Si eseguono a campione

Per la realizzazione è necessario indicare il diametro del profilo

46008

Griffa



46009

Placca



46008/Z

Griffa zigrinata



3201/01-P

Placca per grossi profili non lavorata



3200/P

Griffa lavorata



3201/P

Placca per grossi profili Lavorata



14643

Placca di copertura Pfaff 335



Griffe e Placche da 6 mm

59229

Griffa disponibile con foro Ø 1,8 e 2,4 mm



58206

Placca



A richiesta anche LISCIA

59229/M

Griffa Modificata



58206/M

Placca Modificata



Griffa e placca modificate strette 6 mm, sono adatte per la piccola pelletteria e curve strette e a gomito

Griffe e Placche per bordare

46497

Griffa per bordare



46498

Placca per bordare





40432 x --Pied. Posteriore 40629 x --Pied. Anteriore

46497/01

Griffa per bordare con foro chiuso



46051

Griffa per bordare 46051/S

Griffa per curve strette



46052

Placca per bordare

46052/L

Placca Lavorata








44227 x - Pied. Posteriore
42819 x - Pled. Anteriore




Griffe e placche, P. vibrante per Pfaff 335

















Placca e griffa per Necchi 840 - 100

916093

Griffa dentata

Griffa dentata e liscia



916094

956518

Placca zigrinata o liscia



Placca e griffa per Necchi 840 - 130



Placca zigrinata o liscia (modificabile su richiesta del cliente)



Placca e griffa per Necchi 840 - 100

840/GFL

Griffa liscia



840/GFD

Griffa con dentino



840/PL

Placca



Completo per bordare per Necchi 840



109622/H6

Griffa per bordare con dentino h=6mm

109622/H6,5

Griffa per bordare con dentino h=6,5mm

109622/H7,5

Griffa per bordare con dentino h=7,5mm



109111/H6

Placca per bordare h=6mm

109111/H6,5

Placca per bordare h=6,5mm

109111/H7,5

Placca per bordare h=7,5mm



109111/H6

Placca per bordare h=6mm

109111/H6,5

Placca per bordare h=6,5mm

109111/H7,5


Placca per bordare h=7,5mm



40432 x -

40629 x - -Pied. Anteriore

Pied. Posteriore



916106/H6

Griffa liscia per bordare h=6mm

916106/H6,5

Griffa liscia per bordare h=6,5mm

916106/H7,5

Griffa liscia per bordare h=7,5mm

40895

Piastra vibrante

40895/S

Piastra vibrante per curve strette









Placca per Juki 1242 o 245



B1613

Griffa per Juki 1242 o 245

Disponibile con: foro ad asola foro grande foro piccolo





B1613 RA

Griffa per Juki 1242, 245 Rasafilo

Completo per bordare per Juki 1242 - 245 non rasafilo

1242/00

Piastra vibrante per Juki 1242-245

1242/00-1

Vite per piastra vibrante

1242/00-2

Rondella movimento



1242/01

Griffa per bordare


1242/02

Placca per bordare

1242/02-E

Placca da bordare LAVORATA





Coppia di piedini

Piedino Anteriore: 069221003 Piedino Posteriore: 069003913





Griffa e placca normali

21445507

Griffa normale disponibile con fori: Ø 2,8 - Ø 2,4 - Ø 1,8 mm

A richiesta anche LISCIA



21437009

Placca normale



1342/M

Placca Maggiorata Questa placca può anche essere lavorata per manici





Completo per bordare con piastra vibrante

1342/02

Griffa per bordare



1342/01


Placca per bordare






067220993 Pied. Anteriore

1342/00



1342/5

Piastra vibrante per cuciture strette in piano





Completo per bordare con piastra fissa

1342/03

Griffa per bordare



1342/01

Placca per bordare





0169220033 Pied. Posteriore

067220993 Pied. Anteriore

1342/04

Piastra fissa



Griffa e Placca per manici sagomati



1342/08

Griffa per manici sagomati



1342/07

Placca per manici sagomati



Griffa e Placca per manici sagomati stretti

1342/08-S

Griffa per manici sagomati stretti

1342/07-5

Placca per manici sagomati stretti



Griffa e Placca lavorate per manici tondi

21437009L

Placca per manici lavorata

6768

Blocchetto grezzo per placca



suplemento lavorazione su blocchetto



21445507I.

Griffa per manici lavorata



Al posto della Placca lavorata assemblata con blocchetto, possiamo fornire la Placca art. 1342/M appositamente lavorata per manici

SA.PE

1342/M da lavorare





Completo per portafogli e manici - Griffa e placca rialzate H3



1342/10-H3

1342/11-H3

Griffa per curve strette per portafogli e manici rialzata H 3 mm

Placca per curve strette per portafogli e manici rialzata H 3 mm e fresata

Coppia di piedini specifica per griffa e placca rialzate : P. Ant. 069221133/PS-H3 e P. Post. 1041/R-H3 P. Ant. 069221133/PS-H3 e P. Post. 69G/PS-H3



Completo per bordare per CURVE MOLTO STRETTE e per portafogli



Griffa per curve molto strette per portafogli

1342/04

Piastra fissa



1342/05


Placca per bordare curve molto strette per portafogli



269/09 Pied. Posteriore per curve a gomito

269/10 Pied. Anteriore per curve a gomito





Griffa e Placca larga 8 mm



Griffa 8 mm disponibile con

foro Ø1,8 - Ø2,4 oppure ad asola

Placca per lungh.punto 6 mm Placca per lungh.punto 9 mm

Griffa e Placca larga 6 mm



A RICHIESTA: Griffe e Placche LISCE



Griffa 6 mm disponibile con foro Ø 1,8, Ø 2,4 oppure ad asola 0367200030

Placca

La Juki LU 2200 N (e sue serie) porta la serie di griffe, placche, piastra vibrante, piedini ecc.. uguali a quelli prodotti per l'Adler 467-767 (vedi settore O a pag. 11)






Trasformazione per bordare per Juki LU2810-7

Art. 2810-7/01

Piastra vibrante specifica per Juki LU-2810-7 per bordare Art. 267/07 Cacciavite (fornito separatamente)



Art. 2810-7/SX

Piastra vibrante specifica per Juki LU-2810-7 per bordare VERSIONE SINISTRA Art. 267/07 Cacciavite (fornito separatamente)

GR2810]


Griffa per bordare

PL2810]

Placca per bordare

Coppia di piedini per bordare:

367220503 Pied. Posteriore 067220803 Pied. Anteriore







Per Juki LU 2828/7 - Griffa e Placca

40135816

Griffa liscia ø 2,00 mm

40147939

Placca liscia



