

Art. 1095

Accoppiatore fisso per tende da sole

Per l'ordine :
Specificare misura dei
due aghi o misura finita



Art. 1095-R

Accoppiatore fisso per tende da sole ROVESCIO




Sistema di Accoppiatura Teli e Orlatori

Art. 1098/01
Placca scorrevole per m. a 2 aghi
lavorata per 867

Art. 1096/S-XL
Orlatore Sx

Art. 1096/D-XL
Orlatore Dx

Art. 1097 XL
Accoppiatore
Teli



Art. 1098

Placca scorrevole per macchina Adler 467-767 e Pfaff 1245 e simili

Art. 1098/01

Placca scorrevole per macchina a 2 aghi lavorata per 867

Art. 1097 GD

Guida dritta per cucire per placca scorrevole (fino a 40 mm)

Art. 1098/02

Supporto lavorato porta apparecchiatura da montare su placca scorrevole di chiusura art. 1098 oppure 1098/01



1098

Placca scorrevole di chiusura per Adler 467 - 767 Pfaff 1245 e simili





1098/01

Placca scorrevole di chiusura per Adler 867 e simili



Sulla placca scorrevole di chiusura art. 1098 oppure 1098/01 si applica il supporto 1098/02 che serve, opportunamente lavorato, a sorreggere diverse apparecchiature (vedi esempi nelle foto sotto riportate)



Art. 1099/02


Accoppiatore registrabile formato da Art. 1099+Art. 1099/01

Art. 1099

Accoppiatore registrabile per teli su placca fissa

Art. 1099/01

Placca per macchina 2 aghi lavorata per Adler 467



Art. 1100

Accoppiatore registrabile per teli con attacco per guide ribaltabili NS/124 - 126 - 128



Art. 15893/03

OS - Orlatore piega semplice senza anima e con guida lunga (fino a misura finita 30 mm)

Art. 15893/03-XL

OS - Orlatore piega semplice senza anima e con guida lunga (da mis. finita 31 a 51 mm)

Art. 15893/03-XXL

OS - Orlatore piega semplice senza anima e con guida lunga (da mis. finita 51 a 85 mm)



 SA.PE
Gli orlatori serie OS
sono descritti
al settore H


Esempi di montaggio di apparecchiature per tende



Art. 15897


OD Orlatore doppio con anima \varnothing 7mm per macchina ad un ago

Art. 15897
Con attacco a perno
(art. 15802/01)



Art. 15802/01
Staffa a perno

In sede d'ordine dell'orlatore 15897 deve essere comunicato il tipo di attacco desiderato (o a perno o con staffa)



Art. 15802/02
Staffa



Art. 15897
Con attacco a staffa
(art. 15802/02)


Art. 15897/L180

OD Orlatore doppio con anima \varnothing 7 mm per macchina ad un ago con lunghezza imbocco maggiorata a 180 mm
Altri diametri di anima e tipi di attacco, a richiesta.

Art. 15897/01

OD Orlatore doppio con anima diam. 7mm per macchina a due aghi

Altri diametri d'anima e tipi di attacco, a richiesta



Art. 15897/02

OD Orlatore doppio senza anima (Altri tipi di attacco a richiesta)



Consigliamo o piedini specifici (Vedere settore piedini)



Art. 15897/03

OD Orlatore Doppio per macchina a due aghi
con anima diam. 7 mm

Questo bordatore usualmente viene montato su
attacco porta bordatore Art. 15802/01

Altri diametri d'anima e tipi di attacco , a richiesta



Art. 15897/01-03 Gruppo composto da :

Art. 15897/03 Orlatore doppio per macchina a due aghi

Art. 3671433009 Placca scorrevole

Art. 15809 Attacco Porta apparecchi



Art. 15897/04

OS Orlatore semplice per macchina ad 1 ago
con anima diam. 7 mm

Questo bordatore usualmente viene montato su
attacco porta bordatore Art. 15802/01

Altri diametri d'anima e tipi di attacco , a richiesta




Art. 15897/05

OS Orlatore semplice per macchina a 2 aghi
con anima diam. 7 mm

Questo bordatore usualmente viene montato su
attacco porta bordatore Art. 15802/01

Altri diametri d'anima e tipi di attacco , a richiesta



Art. 15897/06

OD Orlatore doppio
misure 8 - 9 - 10 mm

Art. 15897/06-01

OD Orlatore doppio con attacco pesante



Tutte le informazioni e dettagli su gli orlatori, consultare il Settore "H"


Art. 15897/07

Piegatore aperto con anima

Art. 15897/08

Bordatore aperto per nastro prefabbricato per tende da sole

Misure a richiesta del cliente e su campione



Art. 15897/11

Guida per profilo rigido prefabbricato per tende da sole

Misure a richiesta del cliente e su campione




Art. serie 1351

Bordatori a 90° a blocchetto per tende da sole

Si montano su porta apparecchi 15806 (vedi settore A)



Tutte le informazioni e dettagli sui bordatori a 90° consultare il Settore "N"




Art. 15897/10

Bordatore speciale per tappezzeria/ tende a taglio vivo per nastro in pvc (teflonato)



Art. 15897/09

OD Orlatore piega in tre parti uguali



Esempio di piegatore per tende art. 15893/03-XXL

OS piega semplice, senz'anima, con guida lunga



OD - Orlatori doppi speciali

Esempi di apparecchiature speciali per la realizzazione di lavorazioni a campione su specifiche esigenze del Cliente



Ottobre 2014 Bologna
Manifestazione
Fieristica SIMAC



TECMA
EXPORT OFFICE

SA.PE
ITALIAN FACTORY

