

SA.PE® di Ugo Peretto

COSTRUZIONE ACCESSORI
PER MACCHINE PELLETTERIA
E LORO TRASFORMAZIONI

Made in Italy



Catalogo 2022

Piedini



SA.PE di Ugo Peretto
Via Campiario, 130/B

40030 Grizzana Morandi (Bologna) Italia

P.I. 00871001202

C.F. PRTGUO76P09F627A



SA.PE®

Tel. 051-6740496

e-mail : info@dittasape.it

sito : www.dittasape.it


Piedini per cuciture normali

Piedini per KL 67

Post. 067220723



Ant. 067220633



Mezzi Piedini per KL 67



Post. 067220783



Ant. 067220713



Le coppie dei mezzi piedini sono anche disponibili con le suole LISCIE

Post. 067220783/11

Ant. 067220713/11

Post. 067220793/11


Ant. 067220703/11



Post. 067220793



Ant. 067220703



Le coppie dei mezzi piedini sono anche disponibili con FORO CHIUSO

Piedini per KL 167



Post. 167220193



Ant. 167220183

Piedini per KL 267





Post. 267220023



Ant. 267220013



SA.PE



Mezzi Piedini per KL 167 - 267



Post. 167220333




Ant. 167220323



Post. 167220313




Ant. 167220303



Piedini per montare e costruire il filetto



Post a zampa Dx



Post a zampa Sx


Post. a due zampe
più scasso

Posteriore a zampa Dx	Anteriore	Posteriore a zampa Sx	Diametro	Posteriore a due zampe	Anteriore
067221453	067221443	67E02/sc	mm 2	67ED02/sc	067221443
067220743	067220663	67E03/sc	mm 3	67ED03/sc	067220663
067220753	067220673	67E04/sc	mm 4	67ED04/sc	067220673
067220763	067220683	67E05/sc	mm 5	67ED05/sc	067220683
067220773	067220693	67E06/sc	mm 6	67ED06/sc	067220693
067221273	067221253	67E07/sc	mm 7	67ED07/sc	067221253
067221283	067221263	67E08/sc	mm 8	67ED08/sc	067221263
P.067S09	067900117	67E09	mm 9	67ED09	067900117
P.067S10	067900108	67E10	mm 10	67ED10	067900108
P.067S11	A.067S11	67E11	mm 11	67ED11	A.067S11
P.067S12	067900242	67E12	mm 12	67ED12	067900242

Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm / 3,5 mm / 4,5 mm

" sc " = Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso

Piedini per produrre tracolle con anima interna




Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm / 3,5 mm / 4,5 mm

Posteriore	Anteriore	Diametro
67 E 02	67 I 02	mm 2
67 E 03	67 I 03	mm 3
67 E 04	67 I 04	mm 4
67 E 05	67 I 05	mm 5
67 E 06	67 I 06	mm 6
67 E 07	67 I 07	mm 7
67 E 08	67 I 08	mm 8
67 E 09	67 I 09	mm 9
67 E 10	67 I 10	mm 10
67 E 11	67 I 11	mm 11
67 E 12	67 I 12	mm 12

I Piedini anteriori, a richiesta, vengono costruiti anche speciali con suola più larga a destra per tipo "E" (Serie : 67ILxx)

Piedini scanalati a destra con ago a sinistra




Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm / 3,5 mm / 4,5 mm

Posteriore	Anteriore	Diametro
P.067D02	A.067D02	mm 2
067221463	067221403	mm 3
067221473	067221413	mm 4
067221483	067221423	mm 5
067221493	067221433	mm 6
067221563	067221543	mm 7
067221573	067221553	mm 8
P.067D09	A.067D09	mm 9
P.067D10	A.067D10	mm 10
P.067D11	A.067D11	mm 11
P.067D12	A.067D12	mm 12

Misura	Posteriore	Anteriore		Posteriore
mm 3	067222493	067222313	Piedini posteriori per 268	
mm 4	067222503	067222323		
mm 5	067222513	067222333		
mm 6	067222523	067222343		0267Px6
mm 8	067222543	067222353		0267Px8
mm 10	067222563	067222383		0267Px10
mm 12	067222573	067222393		0267Px12
mm 14	067222593	067222413		0267Px14
mm 16	067222603	067222423		0267Px16
mm 18	067222613	067222433		0267Px18
mm 20	067222623	067222443		0267Px20
mm 22	067222783	067222773		0267Px22
mm 24	067222633	067222453		0267Px24
mm 25	067222853	067222763		0267Px25

A Richiesta disponibile: mis. 26 mm e anteriore con TAGLIO

LAV-BIL Lav.di fresatura su pied. Post. per adattamento al pied. a Bilancino



Anteriore disponibile anche con TAGLIO (fori aperti) es: 067222383-T



Ant. 1035/01

Piedino anteriore a due aghi con scasso

Post. 1036/01

Piedino posteriore a due aghi con scasso

Ant. 1035/02

Piedino anteriore a due aghi con asola per lavorazioni particolari

Ant. 1035/02GC

Piedino anteriore a due aghi con asola e con Guida Centrale

Ant. 1035/03

Piedino anteriore a due aghi con asola spostata di 2 mm in avanti per lavorazioni particolari

Ant. 1035/03GC

Piedino anteriore a due aghi con asola spostata di 2 mm in avanti e con guida centrale

Ant. 1051/01

Piedino anteriore a due aghi con guida centrale per tutti i calibri d'ago

Ant. 1051/01-C

Piedino anteriore a due aghi con guida centrale CORTO per tutti i calibri d'ago

Ant. 1051/01 G.M.

Piedino anteriore a due aghi con guida centrale mobile

Ant. 1051/01-CT

P.ant.due aghi con guida centrale per tutti i calibri d'ago CORTO e TAGLIATO (fori aperti)

A richiesta : produciamo piedini a due aghi con scasso per passaggio LAMPO continua (misure a richiesta)

Piedini speciali:
Art. 067222423ARIA
Piedino Anteriore a 2 aghi con
tubetti per raffreddamento ad



1051/01

1051/01-C



1051/01 GM

Piedini a bilancino

Piedini a bilancino per macchina a due aghi Addler - Pfaff

Serie: AP senza guida

Serie: APG con guida

Serie: API2 con spaziatura interna di 2 mm per inserimento pistone ad aria art. 130

Misure disponibili: 6, 8, 10, 12 mm





SA.PE

Piedini con guida per : Adler 67-167-267-69-169-269 -767 - Pfaff tutte le classi

Piedini anteriori con guida

I-16/13



I-16/13C



La distanza dal centro dall'ago alla battuta determina la misura del piedino desiderato



SA.PE

67AGxx-C
Versione
CORTO

67AGxx

67AGxx-SP3

Versione a richiesta : con
guida di spessore 3 mm

Posteriore	Anteriore	Misura	Posteriore Contrario	Anteriore Contrario
I-16/13 per Adler 67-69-ecc..	67AG1.5	1,5 mm	I-16/13 C per Adler 67-69-ecc..	67AGC1.5
B8 per Adler 467-767-ecc..	67AG02	2 mm	B8-C per Adler 467-767-ecc..	67AGC02
	67AG03	3 mm		67AGC03
	67AG04	4 mm		67AGC04
	67AG05	5 mm		67AGC05
40475x8 per Pfaff 1245-335	67AG06	6 mm	40475 C per Pfaff 1245-335	67AGC06
PB8 per Pfaff 1425-1525	67AG07	7 mm	PB8-C per Pfaff 1425-1525	67AGC07
	67AG08	8 mm		67AGC08
	67AG09	9 mm		67AGC09
	67AG10	10 mm		67AGC10



67AGMxx

Piedini anteriori con battuta mobile dx e sx

Posteriore	Anteriore	Misura	Posteriore Contrario	Anteriore Contrario
MISURE SPECIALI	67AGM01	1 mm	MISURE SPECIALI	
	67AGM01,5	1,5 mm		
I-16/13 per Adler 67-69-ecc..	67AGM02	2 mm	I-16/13 C per Adler 67-69-ecc..	67AGCM02
B8 per Adler 467-767-ecc..	67AGM03	3 mm	B8-C per Adler 467-767-ecc..	67AGCM03
	67AGM04	4 mm		67AGCM04
	67AGM05	5 mm		67AGCM05
	67AGM06	6 mm		67AGCM06
40475x8 per Pfaff 1245-335	67AGM07	7 mm	40475 C per Pfaff 1245-335	67AGCM07
PB8 per Pfaff 1425-1525	—	8 mm	PB8-C per Pfaff 1425-1525	—
	—	9 mm		—
	—	10 mm		—



SA.PE

Art. 67 AGM Molla di ricambio p. ant.

Art. 867PGM Molla di ricambio p. post.

P367 GM - SOLO SU RICHIESTA - Piedino posteriore a
due zampe per pied. anteriore serie GM
(indicare la misura richiesto)

Piedino Posteriore con battuta mobile per Adler 467-767-867

* Disponibile nelle misure :
mis. 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2,5 - 2 mm

Art. 867PGM xx (misura *)

la misura che identifica il
piedino è la distanza
calcolata dal centro dell'ago
alla battuta della guida

Questa serie è adatta
anche per la Juki
LU2200N

Art. 867PGCM per guida CONTRARIA

I Piedini di
questa serie
vengono usati
in coppia con :
Piedino
Anteriore
Art. 067220633
e per le misure
piccole con
Art. 067220713





SA.PE Piedini per Adler 67-167-267 per nostri bordatori



Posteriore	Anteriore		Posteriore	Anteriore
I 16/13	Suola Corta	Misura	L 13/10	Suola Lunga
	40461x4	4 mm		40474x4
	40461x4,5	4,5 mm		40474x4,5
	40461x5	5 mm		40474x5
	40461x6	6 mm		40474x6
	40461x7	7 mm		40474x7
	40461x8	8 mm		40474x8
	40461x9	9 mm		40474x9
	40461x10	10 mm		40474x10
	40461x12	12 mm		40474x12



Ant.
Suola
Corta



Ant.
Suola
Lunga

Piedini ribassati per bordatrici Adler 67-167-267

Posteriore	Anteriore	
067220813	Ribassato per bordatrici	Misura
	067220803x4	4 mm
	067220803x5	5 mm
	067220803x6	6 mm
	067220803x7	7 mm
	067220803x8	8 mm
	067220803x9	9 mm
	067220803x10	10 mm
	067220803x12	12 mm



Su richiesta il piedino è disponibile più largo dall'ago verso destra al massimo di 15 mm



SA.PE



Posteriore F 11/08	Posteriore F 13/10	Posteriore F 23/20	Anteriore Suola Corta	Misura	Anteriore Suola Lunga
Piedino Posteriore con lunghezza totale 11 mm	Piedino Posteriore con lunghezza totale 13 mm	Piedino Posteriore con lunghezza totale 23 mm			
			A-05/02	2 mm	P-05/02
			A-06/03	3 mm	P-06/03
			A-07/04	4 mm	P-07/04
			A-08/05	5 mm	P-08/05
			A-09/06	6 mm	P-09/06
			A-10/07	7 mm	P-10/07
			A-11/08	8 mm	P-11/08
			A-12/09	9 mm	P-12/09
			A-13/10	10 mm	P-13/10
			A-14/11	11 mm	P-14/11
			A-15/12	12 mm	P-15/12
Altre misure a richiesta del cliente			A-16/13	13 mm	P-16/13
A richiesta eseguiamo anche la versione del P.Post. CONTRARIO es: F13/10-C					
A richiesta: Piedini speciali per bordatura molto piccola Es. A-4,5/1,5 (larga 4,5 e 1,5 dal centro dell'ago verso destra)					

Piedini per Adler 69 per bordatori 90°

Posteriore 069003913	Anteriore 069221173	Anteriore 069221003
		
Post.largo 069003913-L	Ant.largo 069221173-L	Ant.largo 069221003-L
Questi piedini sono disponibili con le suole più lunghe fino a 15 mm dal centro dell'ago verso destra (Versione L)		

Piedini per Adler 169-269 bordatrice

Piedini per bordare materiale morbido

Posteriore 169220033	Anteriore 067220993
	Anteriore Zigrinato 067220993/01
	


Piedini per fibbie ribassati a 6 mm

Piedino Posteriore per fibbie 1044/01 	Pied. Anteriore foro aperto 1044 	Pied. Anteriore foro chiuso 1044/02 
---	--	---

Piedini normali ribassati a 6 mm DESTRI

Mezzo piedino Destro 1044/03 	Pied. Anteriore Dx foro aperto 1044/04 	Pied. Anteriore Dx foro chiuso 1044/05 
---	---	--

Piedini normali ribassati a 6 mm SINISTRI

Mezzi piedini Sinistri 	Pied. Anteriore Sx foro aperto 1044/08 	Pied. Anteriore Sx foro chiuso 1044/09 
--	--	--

Le serie di piedini sopra descritte, sono disponibili anche nelle versioni :
ribassati 4 mm per macchine a colonna Del Vecchia
ribassati 2 mm per macchine a colonna OMAC

Coppia piedini standard SINISTRO per macchina colonna Omac

68972	Pied. Ant. Sx	68973	Pied. Post. Sx
		68973/01	Pied. Post. Sx punto corto

Coppia piedini standard DESTRO per m. colonna Omac

68972 Dx	Pied. Ant. Dx (cod. originale 68970)	68971	Pied. Post. Dx
-----------------	--------------------------------------	--------------	----------------

Coppia piedini per fibbie per m- colonna Omac

1044-Omac	Pied. Ant. per fibbie	1044/01-Omac	Pied. Post. per fibbie
------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Piedini per cuciture normali



Post. 069003943

Ant. 069221213

Ant. 069221213/S

Pied. anteriore speciale stretto 4 mm

Ant. 069221213/S-T

Pied. anteriore speciale stretto 4 mm
con Taglio



Ant. 069221213-CH

Pied. anteriore foro chiuso



Piedini speciali - con suola più avanti

Post. 069003943/G

Speciale per bordare con suola più
avanti - Lunghezza punto Max 4 mm

Post. F13/10/G

Speciale per bordare con suola più
avanti - Lunghezza punto Max 4 mm

Post. 069221123/G

Speciale a riva con suola più
avanti - Lunghezza punto Max 4 mm



Mezzi piedini sinistri

Pied. Posteriore Sx
senza suola
069221163



Pied. Anteriore Sx
069221143



Pied. Ant. Sx
foro chiuso
069221143CH

Pied. Posteriore Sx
con suola
069221123



Mezzi piedini destri

Pied. Posteriore Dx
senza suola
069221153



Pied. Anteriore Dx
069221133



Pied. Ant. Dx
foro chiuso
069221133CH

Pied. Posteriore Dx
con suola
069221113



Piedini per tracolle



Post. 69G
mis. fino a 6mm

Post. 69GG
mis. oltre i 6mm



A richiesta il
piedino 69G
viene realizzato a
misura più o meno
largo verso destra
o verso sinistra
fino ad un
massimo di 15 mm
dal centro dell'ago
per parte

Ant. 069221133



Piedini per Adler 69-169-269 per cuciture speciali strette adatte particolarmente per portatogli

069221163 / P

069221163 / PS
Specifico per piastra
lung. punto 4

069003943 / P
Speciale per curve
strette, Portatogli



069221143 / P

069221143 / PS
Specifico per piastra
lung. punto 4



069221153 / P

069221133 / P



A richiesta Suola liscia e lucidata

Piedini per fibbie Adler 67-69-167-267-269

1041

Piedino posteriore per fibbie


Coppia
Post. 1041
Ant. 1040

1041/R

Piedino posteriore x fibbie x Adler 69 rovescio


Coppia
Post. 1041/R
Ant. 069221133

1041/01

Piedino posteriore per fibbie con suola corta zigrinata


Coppia
Post. 1041
Ant. 1040/01

1040

Piedino anteriore per fibbie


1040/Z

Piedino anteriore per fibbie zigrinata


1040/01

Piedino anteriore per fibbie foro chiuso
(Solo a richiesta - 1040/01-S
versione con larghezza speciale di 4 mm)

1040/03

Piedino anteriore per fibbie destro


1040/04

Piedino anteriore per fibbie con suola lunga


1040/05

Piedino anteriore per fibbie da 6 mm con vite a Dx

1040/05-S


Pied. ant. per fibbie speciale stretto 4 mm vite a Dx

1040/03-C

Piedino anteriore per fibbie Dx con foro chiuso
per Adler, Pfaff, Necchi

1040/06

Piedino anteriore per bordare con vite a destra

Piedino posteriore
speciale con suola
maggiorata

 SA.PE

Disponibile
in varie
misure

F18/06
F16/06

 SA.PE

Piedini Anteriori speciali per bordare

Speciali per bordature interne e lavorazioni particolari

Piedini anteriori adatti a tutti i tipi di macchina


ID xx

Interno Destro


IS xx




Interno Sinistro indicato per
bordare interno


ID xx	IS xx
ID 03	IS 03
ID 04	IS 04
ID 05	IS 05
ID 06	IS 06
ID 07	IS 07
ID 08	IS 08
ID 09	IS 09
ID 10	IS 10


Piedini adatti per il montaggio e la realizzazione del filetto e per la produzione di tracolle con anima






Vista da sotto



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
69 ZP 02	2	69 ZA 02
69 ZP 2,5	2,5	69 ZA 2,5
69 ZP 03	3	69 ZA 03
69 ZP 3,5	3,5	69 ZA 3,5
69 ZP 04	4	69 ZA 04
69 ZP 4,5	4,5	69 ZA 4,5
69 ZP 05	5	69 ZA 05
69 ZP 06	6	69 ZA 06
69 ZP 07	7	69 ZA 07
69 ZP 08	8	69 ZA 08
69 ZP 09	9	69 ZA 09
69 ZP 10	10	69 ZA 10
69 ZP 11	11	69 ZA 11
69 ZP 12	12	69 ZA 12



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
69 PAS 02	2	69 ZA 02
69 PAS 2,5	2,5	69 ZA 2,5
69 PAS 03	3	69 ZA 03
69 PAS 3,5	3,5	69 ZA 3,5
69 PAS 04	4	69 ZA 04
69 PAS 4,5	4,5	69 ZA 4,5
69 PAS 05	5	69 ZA 05
69 PAS 06	6	69 ZA 06
69 PAS 07	7	69 ZA 07
69 PAS 08	8	69 ZA 08
69 ZP 09	9	69 ZA 09
69 ZP 10	10	69 ZA 10
69 ZP 11	11	69 ZA 11
69 ZP 12	12	69 ZA 12



Il piedino nella versione "PAS" con scasso è adatto per pelli delicate o per eseguire meglio le curve

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso


Piedini speciali scanalati differenziati

Coppia di Piedini scanalati per la prima cucitura per il montaggio del filetto differenziati




DIFFERENZIATI DI 2 mm

Per: Adler 69-169-269	Misura della scanalatura in mm	Per : Adler 467-869-669-867	Piedino Anteriore (unico mis. da 3 a 5 mm)
Pied. Posteriore		Pied. Posteriore	
69PASD03	3	467PASD03	69ZAD3/5
69PASD3,5	3,5	467PASD3,5	
69PASD04	4	467PASD04	
69PASD4,5	4,5	467PASD4,5	
69PASD05	5	467PASD05	



DIFFERENZIATI DI 1,5 mm


Per: Adler 69-169-269	Misura della scanalatura in mm	Per : Adler 467-869-669-867	Piedino Anteriore (unico mis. da 3 a 8 mm)
Pied. Posteriore		Pied. Posteriore	
69PAS02D1,5	2	467PASD1,5-02	69ZAD3/8
69PAS03D1,5	3	467PASD1,5-03	
69PAS04D1,5	4	467PASD1,5-04	
69PAS4,5D1,5	4,5	467PASD1,5-4,5	
69PAS05D1,5	5	467PASD1,5-05	
69PAS06D1,5	6	467PASD1,5-06	
69PAS07D1,5	7	467PASD1,5-07	
69PAS08D1,5	8	467PASD1,5-08	



A richiesta : Piedini speciali con misura differente di differenziazione.
Esempio : 467PASD03-3

DIFFERENZIATI DI 1,5 mm

Per: Adler 69-169-269	Misura della scanalatura in mm	Per : Adler 467-869-669-867	Piedino Anteriore
Pied. Posteriore		Pied. Posteriore	
67E02-D1,5	2	367E02-D1,5/SC	067221443-D1,5
67E03-D1,5	3	367E03-D1,5/SC	067220663-D1,5
67E04-D1,5	4	367E04-D1,5/SC	067220673-D1,5
67E4,5-D1,5	4,5	367E4,5-D1,5/SC	A.067S4,5-D1,5
67E05-D1,5	5	367E05-D1,5/SC	067220683-D1,5
67E06-D1,5	6	367E06-D1,5/SC	067220693-D1,5
67E07-D1,5	7	367E07-D1,5/SC	067221253-D1,5
67E08-D1,5	8	367E08-D1,5/SC	067221263-D1,5



A RICHIESTA : Serie piedini posteriori scanalati differenziati con
zampa a destra Esempio: 367220123-D1,5

Piedini per cuciture normali per griffa da 6 mm



A6-367220983



067220633



C6



067220633

A6/03

Pied. Post. sinistro con zampa più lunga

A6/S

Piedino posteriore stretto specifico per anteriore 069221213/S

A6/PL

Pied. Post. Punto Lungo 8 mm

367G

Pied. Posteriore Mozzo speciale per tracolle (in coppia con Ant. 067220633)

367G/S

Pied. Posteriore Mozzo speciale STRETTO (in coppia con Ant. 069221213/S)

367G/L

Pied. Post. per tracolle speciale più lungo in avanti

367GG

Pied. Post. per 467/669 ecc.. per misure speciali / campioni

Disponibile, a richiesta, piedino posteriore A6 con Guida a destra articolo :

A6/Gdx



367G

Mezzi piedini sinistri e destri per griffa da 6 mm

Coppia Sinistra



D6



067220713



D6/03

Pied. Post. sinistro con zampa più lunga

D6/PL

Pied. Post. sinistro Punto Lungo 8 mm

D6/02

Post. senza suola



Coppia Destra



E6



067220703



E6/03

Pied. Post. destro con zampa più lunga


E6/02

Pied. Post. destro SENZA SUOLA

Piedino posteriore speciale con suola maggiorata

D6-F18/06

Disponibile in varie misure : 18 (come esempio figurato), 12, ecc...



D6/03-F18/06

Versione del D6-F18/06 con zampa più lunga e più larga
Disponibile anche in altre misure es. D6/03-F22/06

E6-F18/06

Versione destra del pied. E6



Piedini per cuciture normali per griffa da 8 mm



A8=367220993
Per lungh. punto 6



A8-PL 9mm

P.post. per lungh. punto 9 mm



467220013



Disponibile , a richiesta , piedino posteriore A8 con Guida a destra e suo corrispettivo piedino anteriore :



Pied. Post.

A8/Gdx

Pied. Ant.

467220013 Gdx



467220043
Per lungh. punto 8



0768220013

P.post. per lunghezza punto superiore a 8 mm



467220013

467220013 R
Suola Rigata

467220013 CH
Foro Chiuso

Disponibile , a richiesta , piedino posteriore speciale A10 specifico per anteriore P-10/05

Pied. Post.

A10

Pied. Ant.

P-10/05



C8



467220013



Pied. Post.

D10

B10

Piedino posteriore mezzo Sinistro per bordare - Da usare in coppia con :

Pied. Ant.

40629x mis.



367221453



367221443
Suola LISCIA

367221443 R
Suola RIGATA



Mezzi Piedini destri e sinistri per griffa da 8 mm



D8=367220283



167220323

D8-PL

P.post. per lungh. punto 8 mm

D8-PL 9mm

P.post. per lungh. punto 9 mm



E8=367220343



167220303

E8-PL

P.post. per lungh. punto 8 mm

E8-PL 9mm

P.post. per lungh. punto 9 mm

E8/03

P.post. dx per 767 zampa più lunga

Piedini speciali di produzione SA.PE per portafogli

D6/P


Pied. Posteriore mezzo dx per Adler 869 per portafogli
lunghezza punto 6 mm
in coppia con il Pied. Anteriore :

069221143/P

SA.PE
E6/P


Pied. Posteriore per portafogli Destro
in coppia con il Pied. Anteriore :

069221133/P

Disponibile anche la coppia serie "PS" :

E6/PS
+
069221133/PS
D6/PS


Pied. Posteriore per cuciture strette (portafogli)
lunghezza punto 4 mm
in coppia con il Pied. Anteriore :

069221143/PS

SA.PE
D6/S


Pied. Posteriore mezzo Sx Adler 367-467 più stretto a dx
in coppia con il Pied. Anteriore :

069221133

Disponibile anche la coppia DESTRA :

E6/S
+
069221143
C6/PS


Piedino posteriore per bordare lungh. punto 4 mm
Suola lisciata per non rovinare il materiale
in coppia con il Pied. Anteriore :

A-07/04-PS
C6/P

Pied. post per curve strette (lung. p. 6 mm)
in coppia con

A-07/04
B6/PS

Pied. post. largo per cuciture strette lungh. punto 4 mm

B6/P

Pied. Post. Largo per cuciture strette lungh. p. 6 mm

I piedini B6/PS e B6/P si usano in coppia con l'anteriore

A-09/06-PS
1045


Pied. Posteriore per Adler 869 per placca portafogli
lunghezza punto 6 mm
in coppia con il Pied. Anteriore :

1040/04-P
1045-S


P.posteriore x Adler 869 per placca portafogli
lunghezza punto 4 mm
in coppia con il Pied. Anteriore :

1040/04-PS


SA.PE

D6/P
069221143/P
E6/P
069221133/P

D6/PS
069221143/PS

D6/S
069221133


C6/PS
A-07/04-PS

1045
1040/04-P

1045-S
1040/04-PS



Per griffa da 6 mm				Per griffa da 8 mm			
Piedino Posteriore B6 Suola corta Suola Lunga			 Misura			 Suola cota Suola Lunga	Piedino Posteriore B8
	Anteriore suola corta	Anteriore suola lunga		Anteriore suola corta	Anteriore suola lunga		
	A-05/02	P-05/02					
	A-06/03	P-06/03					
	A-07/04	P-07/04					
				40461x4	40474x4		
				40461x4,5	40474x4,5		
				40461x5	40474x5		
				40461x6	40474x6		
				40461x7	40474x7		
				40461x8	40474x8		
				40461x9	40474x9		
				40461x10	40474x10		
				40461x12	40407x12		

Versione Piedini Posteriori con suola lunga



B6-L



B6



B8-L



B8

Piedini per Adler 367-467-667-767-867 per bordatrici




367220503

367220503-9mm
per lungh. punto 9 mm



067220803

Su richiesta eseguiamo piedini con soles più larghe dal centro dell'ago verso destra fino ad un massimo di 15 mm



367220103

adatto per placca lungh. punto 9 mm


367220103-01

adatto per placca lungh. punto 6 mm



067220993

067220993/01
Versione Zigrinata




Piedini per bordare (40 mm)

367900063

Piedino Posteriore

067221013

Piedino Anteriore



Piedini per montare e costruire il filetto



Diametro	Posteriore zampa a Dx	Posteriore zampa a Sx	Posteriore a Due Zampe con scasso	Anteriore
mm 2	P.367S 02	367 E 02/ sc	367 ED 02/ sc	067221443
mm 3	367220313	367 E 03/ sc	367 ED 03/ sc	067220663
mm 4	367220113	367 E 04/ sc	367 ED 04/ sc	067220673
mm 5	367220123	367 E 05/ sc	367 ED 05/ sc	067220683
mm 6	367220133	367 E 06/ sc	367 ED 06/ sc	067220693
mm 7	367220323	367 E 07/ sc	367 ED 07/ sc	067221253
mm 8	367220333	367 E 08/ sc	367 ED 08/ sc	067221263
mm 9	367900088	367 E 09	367 ED 09	067900117
mm 10	367900089	367 E 10	367 ED 10	067900108
mm 12	367900109	367 E 12	367 ED 12	067900242


Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm - 3,5 mm - 4,5 mm - 11 mm

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso.

Per eseguire il filetto pesante forniamo la serie di piedini art. 467ED ø xx

Piedini per produrre tracolle con anima interna

Diametro	Posteriore	Anteriore
mm 2	367 E 02	67 I 02
mm 3	367 E 03	67 I 03
mm 4	367 E 04	67 I 04
mm 5	367 E 05	67 I 05
mm 6	367 E 06	67 I 06
mm 7	367 E 07	67 I 07
mm 8	367 E 08	67 I 08
mm 9	367 E 09	67 I 09
mm 10	367 E 10	67 I 10
mm 11	367 E 11	67 I 11
mm 12	367 E 12	67 I 12



Ulteriori misure disponibili:
2,5 - 3,5 - 4,5 - 11 mm

Piedini scanalati a destra con ago a sinistra

Diametro	Posteriore	Anteriore
mm 2	P.367D 02	A.067D 02
mm 3	367220403	067221403
mm 4	367220413	067221413
mm 5	367220423	067221423
mm 6	367220433	067221433
mm 7	367220443	067221543
mm 8	367220453	067221553
mm 9	367220463	A.067D09
mm 10	367220473	A.067D10
mm 12	367220493	A.067D12



Ulteriori misure disponibili:
2,5 - 3,5 - 4,5 - 11 mm




367E06Dx

A RICHIESTA : Piedino posteriore scanalato a destra e con ZAMPA A DESTRA


Piedini scanalati con ago a destra
adatti per il montaggio e la realizzazione del filetto




Vista da
sotto



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
467 ZP 02	2	69 ZA 02
467 ZP 2,5	2,5	69 ZA 2,5
467 ZP 03	3	69 ZA 03
467 ZP 3,5	3,5	69 ZA 3,5
467 ZP 04	4	69 ZA 04
467 ZP 4,5	4,5	69 ZA 4,5
467 ZP 05	5	69 ZA 05
467 ZP 06	6	69 ZA 06
467 ZP 07	7	69 ZA 07
467 ZP 08	8	69 ZA 08
467 ZP 09	9	69 ZA 09
467 ZP 10	10	69 ZA 10
467 ZP 11	11	69 ZA 11
467 ZP 12	12	69 ZA 12





Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
467PAS02	2	69 ZA 02
467PAS2,5	2,5	69 ZA 2,5
467PAS03	3	69 ZA 03
467PAS3,5	3,5	69 ZA 3,5
467PAS04	4	69 ZA 04
467PAS4,5	4,5	69 ZA 4,5
467PAS05	5	69 ZA 05
467PAS06	6	69 ZA 06
467PAS07	7	69 ZA 07
467PAS08	8	69 ZA 08
467 ZP 09	9	69 ZA 09
467 ZP 10	10	69 ZA 10
467 ZP 11	11	69 ZA 11
467 ZP 12	12	69 ZA 12



Il piedino nella versione "PAS" con scasso è adatto per pelli delicate o per eseguire meglio le curve

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso

Piedino Posteriore	Misura	Piedino Anteriore
		
367222463	mm 3	067222313
367222473	mm 4	067222323
367222243 (ex 483)	mm 5	067222333
367222093	mm 6	067222343
367222103	mm 8	067222353
367222013	mm 10	067222383
367222313	mm 12	067222393
367222323	mm 14	067222413
367222333	mm 16	067222423
367222533	mm 18	067222433
367222543	mm 20	067222443
367222413	mm 22	067222773
367223163	mm 24	067222453



Anteriore disponibile anche con TAGLIO
es: 067222383-T



Piedino Post. specifico per 768

0768x6
0768x8
0768x10
0768x12
0768x14
0768x16
0768x25 a richiesta
0768x30 a richiesta (Ant. 0768Ax30)



1051/01

Piedino Anteriore a due aghi con guida centrale per tutti i calibri d'ago



1039

Piedino Posteriore a 2 aghi CON SCASSO per 467-867-869-669

1039/XL

Piedino Post. a 2 aghi larghezza a richiesta (da 30 a 50 mm) con scasso a $\emptyset$ campione

1035/01-XL

Piedino Ant. a 2 aghi larghezza a richiesta (da 30 a 50 mm) con scasso a $\emptyset$ campione



Piedini per fibbie per Adler KL 367-467-669-767-768-867-869

1043/02

Piedino Posteriore Destro per fibbie rovescio



069221133

Piedino Anteriore



767DP

Piedino Posteriore doppio speciale

In coppia con il P. anteriore:

069221213



1043

Piedino Posteriore Sinistro per fibbie

1043/08

Piedino Post. Sinistro per fibbie ribassato 6 mm

1043/SV

Pied. post. per fibbie con salva dita



1040

Piedino Anteriore per fibbie



1040/01

Piedino Anteriore per fibbie con foro chiuso



1040/04

Piedino Anteriore per fibbie con suola lunga



1043-XL

Pied. post. per fibbie suola maggiorata

Piedini speciali

1053

Piedino Anteriore marcapunto



1053/01

Piedino Anteriore marcapunto con porta resistenza



1053/01-S

Piedino Anteriore marcapunto con porta resistenza per impronte speciali più grandi

1061

Piedino Anteriore guida fettuccia



Misure disponibili: 3,5 e 4,5 mm

1053/05

Pied. Ant. marcapunto con vite a destra

1053/R

Resistenza per piedino marcapunto

1039/01




per 767

1039/01-1

per 267

Piedino Posteriore per arricciare





Misura Cordone	Posteriore per 267	Posteriore per 367-467	Anteriore
mm 4	267 TP/4	467 TP/4	TA/4
mm 5	267 TP/5	467 TP/5	TA/5
mm 6	267 TP/6	467 TP/6	TA/6
mm 7	267 TP/7	467 TP/7	TA/7
mm 8	267 TP/8	467 TP/8	TA/8
mm 9	267 TP/9	467 TP/9	TA/9
mm 10	267 TP/10	467 TP/10	TA/10
mm 11	267 TP/11	467 TP/11	TA/11
mm 12	267 TP/12	467 TP/12	TA/12

467 TP - Dx
P.Post. disponibile
anche con zampa a
destra

467 TP/XL
TA/XL
Coppia speciale per
diametri lavorati
a ø 16-17-18

Su richiesta : possiamo fornire questa serie di piedini con scanalatura al centro :
es. per misura 4 mm : P.Post. 267TP-C04 ---- P.Ant. TA-C/04

Piedini per cucire le cinture

Anteriori :

1049



Piedino
Anteriore
per Adler ,
Pfaff e
Necchi pari

1049 Dx

Pied. Ant. DESTRO per Adler , Pfaff e Necchi pari

1049/B1



Piedino
Anteriore
per Adler,
Pfaff e Necchi
con suola
alzata di 1
mm a sx per
cintura
bombata
bassa



1049/B2



Piedino
Anteriore
per Adler,
Pfaff e Necchi
con suola
alzata di 2
mm a sx per
cintura
bombata alta



SA.PE

Posteriori :

1050



Piedino
Posteriore
per Adler
67-69-267 e
simili

1050 Dx

P.posteriore DESTRO per
Adler 67-69-267 per cucire

1050/01



Piedino
Posteriore
per Adler
767-669 e
simili

1050/01 Dx

P.post. DESTRO per Adler
767-669 ecc.. per cucire
cinture

1050/02



Piedino
Posteriore
per Paff
1425-1525
e simili

1050/03




Piedino
Posteriore
per Paff
145-1245 e
simili



SA.PE


Piedini scanalati




Misura Ø Cordone	Posteriore per 367-467	Posteriore per 267-467-1245-1425	Anteriore
mm 6	467 OD/6	267 OD/6	A-OD/6
mm 7	467 OD/7	267 OD/7	A-OD/7
mm 8	467 OD/8	267 OD/8	A-OD/8
mm 9	467 OD/9	267 OD/9	A-OD/9
mm 10	467 OD/10	267 OD/10	A-OD/10
mm 11	467 OD/11	267 OD/11	A-OD/11
mm 12	467 OD/12	267 OD/12	A-OD/12

Solo a richiesta coppie Contrarie (Sinistre) serie :
A-OD/x-C con 267OD/x-C (dove "x" è la misura richiesta)

Piedini doppia scanalatura



Coppia:
1030/01 con 1039/02



Misure disponibili: ø : 3 , 4 , 5 6 , 7 , 8 , 10 mm	Piedino Posteriore	Adatto per macchina :	Piedino Anteriore
	1039/02	Adler 367-467	1030/01
	1032/01	Adler 69-267	1030/01
	1052/03	Pfaff 1425	1030/01
	1032/02	Necchi, Pfaff 1245	1030/01
	1034/01-02	Durkopp 291-8967	1033/01-02
	1032/01	Seiko - Juki	1030/01-02

Piedini per cuciture normali




Posteriore :
891A6



Anteriore :
891103001



Posteriore :
891104001



Anteriore :
891103001

Mezzi piedini SINISTRI



Post. 891104008



Ant. 891103004



Mezzi piedini DESTRI



Post. 891104011



Ant. 891103006



Coppie di piedini per bordare (con bordatori SA.PE)



8967 F-13/10



Piedino Posteriore	Pied. Anteriore Suola corta	Pied. Anteriore Suola lunga
8967 F-13/10	8967P-05/02	8967A-05/02
	8967P-06/03	8967A-06/03
	8967P-07/04	8967A-07/04
	8967P-08/05	8967A-08/05
	8967P-09/06	8967A-09/06
	8967P-10/07	8967A-10/07
	8967P-11/08	8967A-11/08
	8967P-12/09	8967A-12/09
	8967P-13/10	8967A-13/10

Post. 8967F-22/18

Ant. 8967A-18/15

Coppia per bordare più larga

Piedini per fibbie

Ant. 1040/02

Piedino anteriore fibbie Durkopp

Ant. 1040/02-01


Piedino posteriore fibbie foro chiuso Durkopp

Post. 1043/01

Piedino posteriore fibbie Durkopp



SA.PE



A richiesta: Piedini per Durkopp 8967 con battuta fissa e per bordare

Ant. 8967AG xx

Piedino Anteriore con battuta fissa

Post. 8967/16-13

Piedino Posteriore per bordare per Durkopp 8967

*I piedini di questa serie, vengono forniti in base al diametro dell'anima del filetto
Le misure disponibili sono da diametro 2 mm a diametro 12*

Piedini per montare e costruire il filetto



Piedino Posteriore: P 8967 S / $\varnothing$

Piedino Anteriore: A 8967 S / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm




Piedini per produrre tracolle con anima interna



Pied. Posteriore: P 8967 E / $\varnothing$

Pied. Anteriore: A 8967 I / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm




Piedini lavorati scanalati con ago a sinistra



Pied. Posteriore: P 8967 D / $\varnothing$

Pied. Anteriore: A 8967 D / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm




Piedini per costruire filetto tipo ZA e ZP lavorati



Pied. Posteriore: 8967 ZP / $\varnothing$

Pied. Anteriore: 8967 ZA / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm



Piedini per costruire filetto con scasso



Pied. Posteriore: 8967 PAS / $\varnothing$

Pied. Anteriore: 8967 ZA / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 8 mm



Il piedino nella versione "PAS" con scasso è adatto per pelli delicate o per eseguire meglio le curve

Piedini per cuciture normali




Posteriore :
291A6



Anteriore
0291006721



Posteriore :
291A8



Anteriore
291006723

Coppia simile
all'originale



Posteriore :
291006831

Anteriore
291006704

Mezzi piedini SINISTRI



Post. 291-D6



Ant. 291 Sx



Post. 291-D8




Post. 291-E6



Ant. 291 Dx



Coppie di piedini per bordare (con bordatori SA.PE) A richiesta coppie piedini per bordare



SA.PE

Piedini per fibbie

Ant. 1040/02

Piedino anteriore fibbie Durkopp

Post. 1043/01

Piedino posteriore fibbie Durkopp



Ant. 1040/02-01

Piedino ant. fibbie
foro chiuso Durkopp



SA.PE

A richiesta: costruiamo piedini per 291 con battuta fissa e per bordare

291 AG xx

Piedino Anteriore con battuta fissa

291 AGC xx

Piedino Anteriore con battuta fissa contrario

291/16-13

Piedino Posteriore per bordare


291/16-13-C

Piedino Posteriore per bordare contrario

A richiesta:
Piedino anteriore
2 aghi per Durkopp
291 :
A291x10


*I piedini di questa serie, vengono forniti in base al diametro dell'anima del filetto
Le misure disponibili sono da diametro 2 mm a diametro 12*

Piedini per montare e costruire il filetto



Piedino Posteriore:
P 291 S / $\varnothing$

Piedino Anteriore:
A-291 S / $\varnothing$



Piedino Posteriore:
P 291 ED $\varnothing$
DUE ZAMPE
Con scasso:
P 291 ED $\varnothing$ /SC



Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm



Piedini per produrre tracolle con anima interna



Pied. Posteriore: P 291 E / $\varnothing$

Pied. Anteriore: A 291 I / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm



Disponibili su richiesta:


*Piedini post. scanalati per montaggio
filetto differenziati*

Pied. Post. P291E / $\varnothing$ - D1-SC

Piedini ant. con suola più larga a destra

Pied. Ant.: A291IL / $\varnothing$



Piedini lavorati scanalati con ago a sinistra



Pied. Posteriore: P 291 D / $\varnothing$

Pied. Anteriore: A 291 D / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm




Piedini per costruire filetto tipo ZA e ZP lavorati



Pied. Posteriore: 291 ZP / $\varnothing$

Pied. Anteriore: 291 ZA / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 12 mm



Piedini per costruire filetto con scasso



Pied. Posteriore: 291 PAS / $\varnothing$

Pied. Anteriore: 291 ZA / $\varnothing$

Misure disponibili da $\varnothing$ 2 mm a $\varnothing$ 8 mm



A richiesta: piedino post. e ant. con scasso e **DUE ZAMPE**
P. post. 291PAS/DP- $\varnothing$ - P. ant. 291ZA/DP- $\varnothing$



Il piedino nella versione "PAS" con scasso è adatto per pelli delicate o per eseguire meglio le curve

Serie di Piedini per Griffe e Placche di nostra produzione

Posteriore 205-11	Anteriore 205-12 Suola 8 mm		205-11 205-12	
Posteriore 205-05 Suola Sinistra	Anteriore 205-04 Suola Sinistra			
Posteriore 205-03 Suola Destra	Anteriore 205-02 Suola Destra		205-03 205-02	

205-SA Lavorazione di Saldatura Anellina per rialzare il piedino



	Coppia per bordare con bordatrice	Posteriore 205-08	Anteriore 205-09
		205-SVD Salva dita	

Coppia per bordare con placca normale art. 205-00 :

Posteriore 205-15
Anteriore 205-16

Piedino marcapunto con resistenza

Piedino marcapunto con resistenza per Adler 205

art.1053/01-205

art.1053/02-205 Piedino Marcapunto solo con porta resistenza ma senza resistenza

1053/R Resistenza per piedino marcapunto




Piedini per fibbie

	Post. 1043/205	Piedino posteriore fibbie Adler 205
	Ant. 1040/205	Piedino anteriore fibbie Adler 205
	Post. 1043/205DP	Piedino Post. per fibbie Doppio Speciale (due zampe) per Adle 205




Costruiamo anche la serie di piedini come la versione originale

Piedini per Adler 205 per griffa e placca originali :

Pied. Posteriore (due zampe): 204220113

Pied. Anteriore: 204220103

Pied. Ant. 205-17/6mm

Pied. Ant. come serie originale per griffa da 6 mm

Pied. Post. mezzo destro: 204220113/MDx

Pied. Post. mezzo sinistro: 204220113/MSx

Pied. Ant. dedicato: A-205/MDx

Pied. Ant. dedicato: A-205/MSx

