


Piedini per Seiko (e Juki vecchio tipo)

Tutti i piedini che produciamo per Adler
li costruiamo anche per Seiko e Juki




Ant. 17086 B1



Ant. 17086 B2



Ant. 17086 B3



Ant. 17086 B4



Ant. 17086



foro chiuso

Ant. 17086 F

Ant. 17086 B2/P

Piedino Ant. Sx per portafogli

Ant. 17086 B3/P

Piedino Ant. Dx per portafogli

Piedini fibbie per Seiko (e Juki vecchio tipo)



Ant. 1041/S



Ant. 1040/S



SA.PE



SA.PE

Ant. 1044/S

P. anteriore per fibbie ribassato 6 mm
foro aperto per macchina Seiko

in coppia con:

P. posteriore per fibbie ribassato 6 mm
per macchina Seiko


Ant. 1044/01-S

Ant. 1040/03-S

P. Anteriore Destro per fibbie Seiko



17086x4



17086x5



17086x6



17086x7



17086x8



17086x9

A richiesta: Piedini per Seiko / Juki con battuta fissa

Ant. 17086AG xx

Piedino Anteriore con battuta fissa


Ant. 17086AGC xx

Piedino Anteriore con battuta fissa Contrario

Piedini per montare e costruire il filetto



Post a zampa Dx



Post a zampa Sx



Post. a due zampe
più scasso




Posteriore a zampa Dx	Anteriore	Posteriore a zampa Sx	Diametro	Posteriore a due zampe	Anteriore
067221453	17086S/02	67E02/sc	mm 2	67ED02/sc	17086S/02
067220743	17086S/03	67E03/sc	mm 3	67ED03/sc	17086S/03
067220753	17086S/04	67E04/sc	mm 4	67ED04/sc	17086S/04
067220763	17086S/05	67E05/sc	mm 5	67ED05/sc	17086S/05
067220773	17086S/06	67E06/sc	mm 6	67ED06/sc	17086S/06
067221273	17086S/07	67E07/sc	mm 7	67ED07/sc	17086S/07
067221283	17086S/08	67E08/sc	mm 8	67ED08/sc	17086S/08
P.067S09	17086S/09	67E09	mm 9	67ED09	17086S/09
P.067S10	17086S/10	67E10	mm 10	67ED10	17086S/10
P.067S11	17086S/11	67E11	mm 11	67ED11	17086S/11
P.067S12	17086S/12	67E12	mm 12	67ED12	17086S/12

Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm / 3,5 mm / 4,5 mm

"sc" = Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso


Piedini per produrre tracolle con anima interna



Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm / 3,5 mm / 4,5 mm

Posteriore	Anteriore	Diametro
67 E 02	17086I/02	mm 2
67 E 03	17086I/03	mm 3
67 E 04	17086I/04	mm 4
67 E 05	17086I/05	mm 5
67 E 06	17086I/06	mm 6
67 E 07	17086I/07	mm 7
67 E 08	17086I/08	mm 8
67 E 09	17086I/09	mm 9
67 E 10	17086I/10	mm 10
67 E 11	17086I/11	mm 11
67 E 12	17086I/12	mm 12

Piedini scanalati a destra con ago a sinistra






Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm / 3,5 mm / 4,5 mm

Posteriore	Anteriore	Diametro
P 067D02	17086D/02	mm 2
067221463	17086D/03	mm 3
067221473	17086D/04	mm 4
067221483	17086D/05	mm 5
067221493	17086D/06	mm 6
067221563	17086D/07	mm 7
067221573	17086D/08	mm 8
P.067D09	17086D/09	mm 9
P.067D10	17086D/10	mm 10
P.067D11	17086D/11	mm 11
P.067D12	17086D/12	mm 12


Piedini adatti per il montaggio e la realizzazione del filetto e per la produzione di tracolle con anima




Vista da sotto



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
69 ZP 02	2	17086ZA02
69 ZP 2,5	2,5	17086ZA2,5
69 ZP 03	3	17086ZA03
69 ZP 3,5	3,5	17086ZA3,5
69 ZP 04	4	17086ZA04
69 ZP 4,5	4,5	17086ZA4,5
69 ZP 05	5	17086ZA05
69 ZP 06	6	17086ZA06
69 ZP 07	7	17086ZA07
69 ZP 08	8	17086ZA08
69 ZP 09	9	17086ZA09
69 ZP 10	10	17086ZA10
69 ZP 11	11	17086ZA11
69 ZP 12	12	17086ZA12



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
69 PAS 02	2	17086ZA02
69 PAS 2,5	2,5	17086ZA2,5
69 PAS 03	3	17086ZA03
69 PAS 3,5	3,5	17086ZA3,5
69 PAS 04	4	17086ZA04
69 PAS 4,5	4,5	17086ZA4,5
69 PAS 05	5	17086ZA05
69 PAS 06	6	17086ZA06
69 PAS 07	7	17086ZA07
69 PAS 08	8	17086ZA08
69 ZP 09	9	17086ZA09
69 ZP 10	10	17086ZA10
69 ZP 11	11	17086ZA11
69 ZP 12	12	17086ZA12



Il piedino nella versione "PAS" con scasso è adatto per pelli delicate o per eseguire meglio le curve

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso


Piedini per Seiko (e Juki vecchio tipo)

Piedini per bordare (speciali per campionature e lavori particolari)



Il Piedino Anteriore esterno destro
art. 17086 E

Ant. 17086 E



Ant. 17086 D

Piedini pizzica cordone (a richiesta)

Ant. 17086 TA/8

Ant. 17086 TA/10



SA.PE

Piedino bilancino per Seiko e Juki

Piedini a bilancino per macchina a due aghi SeiKo e Juki

- | | |
|--------------|---|
| Serie : SJ | senza guida |
| Serie : SJG | con guida |
| Serie : SJI2 | con spaziatura interna di 2 mm per
inserimento pistone ad aria (Art.130) |

Misure disponibili : 6 , 8 , 10 , 12 mm

Art. 130

Guida finale per pistone ad aria



SA.PE

Piedini cuciture normali per griffa da 8 mm



Post. 46970



Ant. 40474x4



Mezzi Piedini Sinistri



Post. 956523
(49585)



Ant. 49269



Mezzi Piedini Destri



Post. 49558




Ant. 49085



*Le coppie dei mezzi piedini
sono anche disponibili con
le suole LISCIE*



Piedini per bordare



Per griffa da 8 mm

Misura	Piedino Posteriore	Anteriore suola corta	Anteriore suola lunga
mm 4	40475 x 4	40461x4	40474x4
mm 4,5	40475x4,5	40461x4,5	40474x4,5
mm 5	40475 x 5	40461x5	40474x5
mm 6	40475 x 6	40461x6	40474x6
mm 7	40475 x 7	40461x7	40474x7
mm 8	40475 x 8	40461x8	40474x8
mm 9	40475 x 9	40461x9	40474x9
mm 10	40475 x 10	40461x10	40474x10
mm 12	40475 x 12	40461x12	40474x12

Piedini cuciture normali per griffa da 6 mm



Post. 49534



Ant. 49042



Mezzi Piedini Sinistri



Post. 46926



Ant. 49032



Post. 46926/P

Piedino Posteriore Sx
speciale per portafogli

*Le coppie dei mezzi piedini
sono anche disponibili con
le suole LISCIE*



Mezzi Piedini Destri



Post. 46928



Ant. 49031



Post. 46928/P

Piedino Posteriore Dx
speciale per portafogli

Piedini per tracolle

Post. 335G
mis. fino a 6mm

Post. 335GG
mis. oltre i 6mm

*A richiesta il piedino 335G e 335GG viene
realizzato a misura più o meno largo
verso destra o verso sinistra fino ad un
massimo di 15 mm dal centro dell'ago per
parte*



Piedini per bordare



Suola corta




Suola Lunga



Per griffa da 6 mm

Misura	Piedino Posteriore	Anteriore suola corta	Anteriore suola lunga
mm 5	40534 x 5	A-05/02	P-05/02
mm 6	40534 x 6	A-06/03	P-06/03
mm 7	40534 x 7	A-07/04	P-07/04
mm 8	40534 x 8	A-08/05	P-08/05
mm 9	40534 x 9	A-09/07	P-09/07
mm 10	40534 x 10	A-10/08	P-10/08
mm 11	40534 x 11	A-11/09	P-11/09
mm 12	40534 x 12	A-12/10	P-12/10

Piedini speciali



Post. 49534x3,5



Ant. 49042x3,5



Post. 49594



Ant. 49078



Piedini per bordatrice Pfaff

40432	44227	Misura	40629	49075	42819
					
40432 x 4	44227 x 4	mm 4	40629 x 4	49075 x 4	42819 x 4
40432 x 5	44227 x 5	mm 5	40629 x 5	49075 x 5	42819 x 5
40432 x 6	44227 x 6	mm 6	40629 x 6	49075 x 6	42819 x 6
40432 x 7	44227 x 7	mm 7	40629 x 7	49075 x 7	42819 x 7
40432 x 8	44227 x 8	mm 8	40629 x 8	49075 x 8	42819 x 8
40432 x 9	44227 x 9	mm 9	40629 x 9	49075 x 9	42819 x 9
40432 x 10	44227 x 10	mm 10	40629 x 10	49075 x 10	42819 x 10
40432 x 12	44227 x 12	mm 12	40629 x 12	49075 x 12	42819 x 12

49075-Z

Piedino Anteriore per bordatrici Pfaff versione con suola Zigrinata

Piedini per fibbie per Pfaff 145-335-545-1245

1042

Piedino
Posteriore
per fibbie
sinistro

1040

Piedino
Anteriore
per fibbie
mezzo sinistro

Coppia fibbie normale
Post. 1042
Ant. 1040


SA.PE
1040/01

Pied. Anteriore
per fibbie con
foro chiuso

Coppia
Post. 1042
Ant. 1040/01

1040/04

Pied. Anteriore
per fibbie con
suola lunga

Coppia
Post. 1042
Ant. 1040/04

1042/02

Piedino
Posteriore
per fibbie
destro

49031

Piedino
Anteriore
per fibbie
mezzo destro

Coppia
Post. 1042/02
Ant. 49031

335DP

Piedino Posteriore
Doppio speciale

in coppia con
Ant. 49032


Piedini per montare e costruire il filetto



Diametro	Posteriore zampa a Dx	Posteriore zampa a Sx	Posteriore a Due Zampe con scasso	Anteriore
mm 2	PFS 2	PFE 02/sc	1245ED02/sc	067221443
mm 3	PFS 3	PFE 03/sc	1245ED03/sc	067220663
mm 4	PFS 4	PFE 04/sc	1245ED04/sc	067220673
mm 5	PFS 5	PFE 05/sc	1245ED05/sc	067220683
mm 6	PFS 6	PFE 06/sc	1245ED06/sc	067220693
mm 7	PFS 7	PFE 07/sc	1245ED07/sc	067221253
mm 8	PFS 8	PFE 08/sc	1245ED08/sc	067221263
mm 9	PFS 9	_____	_____	067900117
mm 10	PFS 10	_____	_____	067900108
mm 11	PFS 11	_____	_____	A.067S11
mm 12	PFS 12	_____	_____	067900242

Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm - 3,5 mm - 4,5 mm

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso.

Piedini per produrre tracolle con anima interna


Diametro	Posteriore	Anteriore
mm 2	PF E 02	67102
mm 3	PF E 03	67103
mm 4	PF E 04	67104
mm 5	PF E 05	67105
mm 6	PF E 06	67106
mm 7	PF E 07	67107
mm 8	PF E 08	67108
mm 9	PF E 09	67109
mm 10	PF E 10	67110
mm 11	PF E 11	67111
mm 12	PF E 12	67112



Ulteriori misure disponibili:
2,5 - 3,5 - 4,5 mm

Piedini scanalati a destra con ago a sinistra

Diametro	Posteriore	Anteriore
mm 2	PF D 02	A.067D 02
mm 3	PF D 03	067221403
mm 4	PF D 04	067221413
mm 5	PF D 05	067221423
mm 6	PF D 06	067221433
mm 7	PF D 07	067221543
mm 8	PF D 08	067221553
mm 9	PF D 09	A.067D09
mm 10	PF D 10	A.067D10
mm 11	PF D 11	A.067D11
mm 12	PF D 12	A.067D12






Ulteriori misure disponibili:
2,5 - 3,5 - 4,5 mm


**Piedini scanalati con ago a destra
adatti per il montaggio e la realizzazione del filetto**





Vista da
sotto



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
335 ZP 02	2	335 ZA 02
335 ZP 2,5	2,5	335 ZA 2,5
335 ZP 03	3	335 ZA 03
335 ZP 3,5	3,5	335 ZA 3,5
335 ZP 04	4	335 ZA 04
335 ZP 4,5	4,5	335 ZA 4,5
335 ZP 05	5	335 ZA 05
335 ZP 06	6	335 ZA 06
335 ZP 07	7	335 ZA 07
335 ZP 08	8	335 ZA 08
335 ZP 09	9	335 ZA 09
335 ZP 10	10	335 ZA 10
335 ZP 11	11	335 ZA 11
335 ZP 12	12	335 ZA 12






Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
335 PAS 02	2	335 ZA 02
335 PAS 2,5	2,5	335 ZA 2,5
335 PAS 03	3	335 ZA 03
335 PAS 3,5	3,5	335 ZA 3,5
335 PAS 04	4	335 ZA 04
335 PAS 4,5	4,5	335 ZA 4,5
335 PAS 05	5	335 ZA 05
335 PAS 06	6	335 ZA 06
335 PAS 07	7	335 ZA 07
335 PAS 08	8	335 ZA 08
335 ZP 09	9	335 ZA 09
335 ZP 10	10	335 ZA 10
335 ZP 11	11	335 ZA 11
335 ZP 12	12	335 ZA 12



Il piedino nella versione "PAS" con scasso è adatto per pelli delicate o per eseguire meglio le curve

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso

Piedini pizzica cordone a 1,5 mm per Pfaff 1245-1425



Misura Cordone	Posteriore per 1245	Posteriore per 1425	Anteriore
mm 4	1245 TP/4	1425 TP/4	TA/4
mm 5	1245 TP/5	1425 TP/5	TA/5
mm 6	1245 TP/6	1425 TP/6	TA/6
mm 7	1245 TP/7	1425 TP/7	TA/7
mm 8	1245 TP/8	1425 TP/8	TA/8
mm 9	1245 TP/9	1425 TP/9	TA/9
mm 10	1245 TP/10	1425 TP/10	TA/10
mm 11	1245 TP/11	1425 TP/11	TA/11
mm 12	1245 TP/12	1425 TP/12	TA/12



*Su richiesta : possiamo fornire questa serie di piedini con scanalatura al centro :
es. per misura 4 mm : P.Post. 1425TP-C04 ---- P.Ant. TA-C/04*


Piedini doppia scanalatura per Pfaff 1245/1425



**Pied. Posteriore
1032/02**
coppia con Ant. 1030/01







**Pied. Posteriore
1052/03**
coppia con Ant. 1030/01



Misure disponibili : 4-5-6-8-10 mm

Serie piedini per cucire tende da sole



Misura Ø Cordone	Posteriore per 1245	Posteriore per 1425	Anteriore
mm 6	1245 OD/6	1425 OD/6	A-OD/6
mm 7	1245 OD/7	1425 OD/7	A-OD/7
mm 8	1245 OD/8	1425 OD/8	A-OD/8
mm 9	1245 OD/9	1425 OD/9	A-OD/9
mm 10	1245 OD/10	1425 OD/10	A-OD/10


Pfaff 146 - 1246 e simili

Misura	Posteriore	Anteriore
mm 3	49680x3	49267x3
mm 4	49680x4	49267x4
mm 4,8	49680x4,8	49267x4,8
mm 6	49680x6	49267x6
mm 6,4	49680x6,4	49267x6,4
mm 8	49680x8	49267x8
mm 10	49680x10	49267x10
mm 12	49680x12	49267x12
mm 14	49680x14	49267x14
mm 16	49680x16	49267x16
mm 18	49680x18	49267x18
mm 20	49680x20	49267x20
mm 22	49680x22	49267x22
mm 24	49680x24	49267x24




Pfaff 1426 e simili

Misura	Posteriore	Anteriore
mm 3	1426x3	49267x3
mm 4	1426x4	49267x4
mm 4,8	1426x4,8	49267x4,8
mm 5	1426x5	49267x5
mm 6	1426x6	49267x6
mm 6,4	1426x6,4	49267x6,4
mm 8	1426x8	49267x8
mm 10	1426x9	49267x9
mm 12	1426x10	49267x10
mm 14	1426x14	49267x14
mm 16	1426x16	49267x16
mm 18	1426x18	49267x18
mm 20	1426x20	49267x20



Piedino anteriore a due con guida centrale per tutti i calibri d'ago



Piedini cuciture normali per griffa da 8 mm



Post. PA 8 - 49862



Ant. 40474x4



Mezzi Piedini Sinistri



Post. PD 8



Ant. 49269



Mezzi Piedini Destri



Post. PE 8



Ant. 49085



Le coppie dei mezzi piedini sono anche disponibili con le suole LISCIE



Piedini per bordare



PB 8



PC 8



Suola corta



Suola Lunga

Per griffa da 8 mm

Misura	Piedino Posteriore	Anteriore suola corta	Anteriore suola lunga
mm 4	PB 8 (largo 13 mm)	40461x4	40474x4
mm 4,5		40461x4,5	40474x4,5
mm 5		40461x5	40474x5
mm 6	PC 8 (largo 10 mm)	40461x6	40474x6
mm 7		40461x7	40474x7
mm 8		40461x8	40474x8




Piedini cuciture normali per griffa da 6 mm



Post. PA 6



Ant. 49042



Mezzi Piedini Sinistri



Post. PD 6



Ant. 49032



SA.PE

Mezzi Piedini Destri



Post. PE 6



Ant. 49031



Le coppie dei mezzi piedini sono anche disponibili con le suole LISCIE



SA.PE

Piedini per fibbie

Post. 1043/05

Ant. 1040

Piedini per bordare

PB 6



10 mm

PC 6



8 mm

Per griffa da 6 mm

Misura	Piedino Posteriore	Anteriore suola corta	Anteriore suola lunga
mm 5	PB 6 (largo 10 mm)	A-05/02	P-05/02
mm 6		A-06/03	P-06/03
mm 7		A-07/04	P-07/04
mm 8	PC 6 (largo 8 mm)	A-08/05	P-08/05
mm 9		A-09/07	P-09/07
mm 10		A-10/08	P-10/08



Suola corta



Suola Lunga



SA.PE

Piedini per montare e costruire il filetto




Diametro	Posteriore zampa a Dx	Posteriore zampa a Sx	Posteriore a Due Zampe con scasso	Anteriore
mm 2	49784x2	1425 E 02/sc	49781x2	067221443
mm 3	49784x3	1425 E 03/sc	49781x3	067220663
mm 4	49784x4	1425 E 04/sc	49781x4	067220673
mm 5	49784x5	1425 E 05/sc	49781x5	067220683
mm 6	49784x6	1425 E 06/sc	49781x6	067220693
mm 7	49784x7	1425 E 07/sc	49781x7	067221253
mm 8	49784x8	1425 E 08/sc	49781x8	067221263
mm 9	49784x9	_____	_____	067900117
mm 10	49784x10	_____	_____	067900108
mm 11	49784x11	_____	_____	A.067S11
mm 12	49784x12	_____	_____	067900242

Ulteriori misure disponibili: 2,5 mm - 3,5 mm - 4,5 mm

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso.

Piedini per produrre tracolle con anima interna


Diametro	Posteriore	Anteriore
mm 2	1425 E 02	67102
mm 3	1425 E 03	67103
mm 4	1425 E 04	67104
mm 5	1425 E 05	67105
mm 6	1425 E 06	67106
mm 7	1425 E 07	67107
mm 8	1425 E 08	67108
mm 9	1425 E 09	67109
mm 10	1425 E 10	67110
mm 11	1425 E 11	67111
mm 12	1425 E 12	67112



Ulteriori misure disponibili:
2,5 - 3,5 - 4,5 mm

Piedini scanalati a destra con ago a sinistra

Diametro	Posteriore	Anteriore
mm 2	49993x2	A.067D 02
mm 3	49993x3	067221403
mm 4	49993x4	067221413
mm 5	49993x5	067221423
mm 6	49993x6	067221433
mm 7	49993x7	067221543
mm 8	49993x8	067221553
mm 9	49993x9	A.067D09
mm 10	49993x10	A.067D10
mm 11	49993x11	A.067D11
mm 12	49993x12	A.067D12






Ulteriori misure disponibili:
2,5 - 3,5 - 4,5 mm


**Piedini scanalati con ago a destra
adatti per il montaggio e la realizzazione del filetto**




Vista da
sotto →



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
1425ZP 02	2	69 ZA 02
1425ZP 2,5	2,5	69 ZA 2,5
1425ZP 03	3	69 ZA 03
1425ZP 3,5	3,5	69 ZA 3,5
1425ZP 04	4	69 ZA 04
1425ZP 4,5	4,5	69 ZA 4,5
1425ZP 05	5	69 ZA 05
1425ZP 06	6	69 ZA 06
1425ZP 07	7	69 ZA 07
1425ZP 08	8	69 ZA 08
1425ZP 09	9	69 ZA 09
1425ZP 10	10	69 ZA 10
1425ZP 11	11	69 ZA 11
1425ZP 12	12	69 ZA 12



Piedino Posteriore	Misura della scanalatura in mm	Piedino Anteriore
1425PAS 02	2	69 ZA 02
1425PAS 2,5	2,5	69 ZA 2,5
1425PAS 03	3	69 ZA 03
1425PAS 3,5	3,5	69 ZA 3,5
1425PAS 04	4	69 ZA 04
1425PAS 4,5	4,5	69 ZA 4,5
1425PAS 05	5	69 ZA 05
1425PAS 06	6	69 ZA 06
1425PAS 07	7	69 ZA 07
1425PAS 08	8	69 ZA 08
1425ZP 09	9	69 ZA 09
1425ZP 10	10	69 ZA 10
1425ZP 11	11	69 ZA 11
1425ZP 12	12	69 ZA 12





Il piedino nella versione "PAS" con scasso è adatto per pelli delicate o per eseguire meglio le curve

Posteriori con scasso disponibili fino a diametro 8 mm compreso

Piedini per cuciture normali per griffa da 8 mm



149263
Per lungh. punto
da 6 a 9 mm



149263/01
Per lungh. punto 6 mm



Piedini anteriori per cuciture normali per griffa da 8 mm


049394x4/01
Taglio 0,8 mm

049394x4
Taglio 2 mm



Mezzi Piedini posteriori destri e sinistri per griffa da 8 mm

149270



149268




Mezzi Piedini anteriori destri e sinistri per griffa da 8 mm



049408x2
Ant. Mezzo Dx



049394x2
Ant. Mezzo Sx



Serie per Juki LS-2342

 SA.PE

Per la juki LS -2342 sono adatti tutti i piedini anteriori dedicati alla D/Adler 869

Piedini anteriori di nuova realizzazione SA.PE :

J-A6

P.post. per Juki 2342 per griffa da 6 mm

J-B6

P.post. per Juki 2342 per griffa da 6 mm per bordatori

J-D6

P.post. mezzo Sinistro per Juki 2342 per griffa da 6 mm

J-E6

P.post. mezzo destro per Juki 2342 per griffa da 6 mm

Pagina in allestimento ci stiamo lavorando !!!!

Piedino anteriore per cerniere invisibili con una scanalatura

Ant. 1030/CI-1



Post. 1039/CI

*Piedino Posteriore per cerniere invisibili
per Adler 367-467-767-867 e simili*



Ant. 1030/CI-1-XL

*Per misure di lampo grandi :XL
(lampo del 2,5)*



Post. 1039/CI-XL

*Per misure di lampo
grandi :XL*

Ant. 1030/CI-1-XXL

*Per misure di lampo grandi :XXL
(lampo del 3)*



Piedino anteriore per cerniere invisibili con due scanalature

Ant. 1030/CI-2

in coppia con Post. 1039/CI



Disponibilità per altre macchine :

Post. 1039/CI-1425

Piedino Posteriore per cerniere invisibili per Pfaff 1425 e simili

Post. 1039/CI-1245

Piedino Posteriore per cerniere invisibili per Pfaff 1245 e simili

Post. 1039/CI-267

Piedino Posteriore per cerniere invisibili per PADler 267e simili


Post. 1039/CI-291

Ant. 1030/CI-2-291

Coppia per Adler 291

**A richiesta
anche le
misure XL**

Piedini speciali e a campione



Speciale applicazione di Guida Nastri su piedino (Lavorazione su richiesta)

P. Ant. 067222423 a due
aghi con Guida art.
1079/03-pied.



1079/03-pied.

Guida nastri speciale da applicare su piedino

Il piedino può essere a uno o due aghi - Per la versioni ad un ago il piedino è lavorato speciale e la sua codifica è : **P. ant. x GN**



Altri piedini speciali



Piedino speciale :
Art. 067222423ARIA
Piedino Anteriore a 2
aghi con tubetti per
raffreddamento ad
aria degli aghi



**Piedino Posteriore
per arricciare**



**Piedino a
Bilancino**



Piedini speciali per ricamo

RIC-1,8

Piedino per macchina da ricamo ø 1,8 mm

Attacco a baionetta sezione rettangolare



RIC-2,8

Piedino per macchina da ricamo ø 2,8 mm

Attacco a baionetta sezione rettangolare



RIC-1,8 - P



Versione del piedino
RIC-1,8 con pianetto
premistoffa



1069/2,8

Piedino per macchina da ricamo ø 2,8 mm

Attacco a sezione circolare




1069/2,8-Aria

Piedino per macchina da ricamo ø 2,8 mm con tubino per l'aria

1069/4

Piedino per macchina da ricamo ø 4 mm

Attacco a sezione circolare



art. RIC

Piedino speciale
per ricamare con
macchina
automatica

Piedini per bordare materassi



Coppia per bordare materassi:

Mod. B/R
Piedino Posteriore

067220993/01-R
Piedino anteriore



Coppia per materassi, lavori speciali :

Mod. A/R
Piedino Posteriore

067220993
Piedino anteriore




SA.PE

Coppia per ZIP e lavori speciali :

Mod. A/R Zip
Piedino Posteriore

067220993
Piedino anteriore



Piedini per materassi per Pfaff 1245


Mod. A/R Zip 1245
Piedino Posteriore

Mod. A/R 1245
Piedino Posteriore

42819 x misura
Piedino anteriore




*Gruppo completo per bordare materassi e montare le lampo
(mezze lampo e lampo intere)*



**Gruppo completo per bordare e
montare le lampo , composto da :**

- art. 1098 Placca scorrevole di chiusura
- art. 1098/02 Supporto per apparecchiatura
- art. 6766 e art. 1115/01 blocchetti di montaggio
- art. 1351/01 Bordatore a blocchetto a 90° con guida iniziale e finale
- art.15864/02 Guida lampo per placca scorrevole
- Piedini utilizzati :
- art. Mod.A/R zip piedino posteriore :
disponibile per mezza lampo e per lampo intera
- art. 067220993 piedino anteriore
(altre immagini al settore E "guide lampo")




Coppia di piedini speciali lavorati per cuciture ad angolo



1047

Piedino posteriore speciale per cuciture ad angolo per Durkopp/Adler 367-467-767-867-869-669 e simili

Si utilizza in coppia con anteriore 1040/03 lavorato in base alle esigenze del Cliente



SA.PE



SA.PE

Serie per Adler

KL 68 - Pfaff 591	KL 67-69-167 169-267-269	Per tutte le classi a due aghi	KL 167-267
			
068/SVD 068/SVD-F (solo filo)	069/SVD 069/SVD-F (solo filo)	069/SVD-1 Completo di Vite Art. 069/SVD-1 Vite	167/SVD-1 - fino a 6 167/SVD-2 - da 8 a 14 167/SVD-3 - da 16 a 20 167/SVD-4 - max 26 mm 167/SVD-2-F solo filo

KL 205-467-767	Per tutte le classi	Per tutte le classi	Per macchina colonna e piana 2 aghi
			
205/SVD 467/SVD 467/SVD-F (solo filo) 467/SVD-B (bordatrice 1 ago) Juki/SVD (barra piedino) posteriore o 11.6 mm) Juki/SVD-L Come Juki/svd ma con filo lungo Juki/SVD-01 (Solo filo per bloccetto Juki 2342 Corto) Juki/SVD-02 (Solo filo per bloccetto Juki 2342 Lungo) Juki/SVD-Dx Salvadita a bloccetto con filo a destra	467/SVD-1 467/SVD-XL (filo lungo)	200/SVD	768/SVD


Serie per Necchi

KL 840	KL 335
	
840/SVD	335/SVD